

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նվարդ Խալիկյան Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | STIHL FS250 , Husqvarna 535RX | STIHL FS250 , Husqvarna 535RX | STIHL FS250 , Husqvarna 535RX | STIHL FS250 , Husqvarna 535RX | արժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 34.6 - 40,2սմ ³ , շարժիչի տեսակը՝ բենզինային երկտակտ, տեղադրված վերին մասում, հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,6 Կվտ/2,2 ՁՈԼ, շարժաբեր լիսեռի տիպը՝ կոշտ, բռնակը Ս տիպի՝ հեծանվային, կտրող տարրը՝ կարթաթել, դանակ, սկավառակ, նստեցման տրամագիծը՝ 25.4մմ, ամրակապումը՝ M12x1,75, օգտագործվող կարթաթելի տրամագիծը 2.4/3.0մմ, Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>առնվազն 600 - 640սմ³ Հնձման լայնությունը կարթաթելով 410-420մմ, դանակով 230-300մմ հլի պտույտներ միջինացված թիվը 8200պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ձախից 3.4 - 5.9, աջից 3.9 -4.1 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը մակարդակը 95 - 102 ԴԲ Քաշը 6.1 - 6,3կգ: Կոմպլեկտի մեջ պետք է ներառված լինեն Տրիմեր - 1 հատ, երկթև դանակ - 1 հատ, հենակային բաժակ - 1 հատ, կախագոտի - 1 կոմպլեկտ, կիսաավտոմատ թմբուկ` Նախատեսված կարթաթելի համար - 1 հատ, բանալի` քանդել հավաքելու համար - 1 հատ, ուղղեցույց</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Եւզարդ Խաշիկյան Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |