

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԳՄԻՔ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                  | LIUGONG               | LIUGONG             | LIUGONG | LIUGONG                | <p>Ճակատային բեռնիչ Տեխնիկական բնութագիր Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի նվազագույն պահանջները առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ.</p> <p>Շահագործման քաշը - 17250 կգ Ստանդարտ շերտի տարողությունը - 3,3 խմ Բեռնունակությունը - 6500 կգ Շերտի պոկման ճիգը - 180 կՆ Բեռնաթափման բարձրությունը - 2978 մմ Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով Շարժիչը Էկոլոգիական</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ստանգարտը - Tier 2/Stage II<br/>Առավելագույն պտտող մոմենտը -<br/>980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ<br/>Աշխատանքային ծավալը - 9,3 Լ<br/>Մխոցների քանակը - 6 Օդի<br/>ներածման համակարգը -<br/>տուրբոմղիչով Տրանսմիսսիա<br/>Փոխանցման տուփը - Պլանետար,<br/>բեռնվածքով փոխարկմամբ<br/>Հիդրոտրանսֆորմատորը -<br/>Երկաստիճան, 4 էլեմենտով<br/>Առավելագույն արագությունը, առաջ<br/>- 36 կմ/ժ Առավելագույն<br/>արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ<br/>Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2<br/>Փոխանցումների քանակը, հետ - 1<br/>Կամրջակները Դիմացի<br/>դիֆերենցիալը - բաց Հետևի<br/>դիֆերենցիալը - բաց Կամրջակի<br/>ճոճը - <math>\pm 10^\circ</math> Ղեկային համակարգը<br/>տիպը - Ծխնիավոր հողակապ<br/>Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա<br/>Արգելակները Աշխատանքային<br/>արգելակները - սկավառակային<br/>Աշխատանքային արգելակների<br/>շարժաբերը - Պնևմոհիդրավլիկ<br/>Կայանման արգելակը - թմբուկային<br/>Կայանման արգելակի շարժաբերը -<br/>մեխանիկական Հիդրավլիկ</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>համակարգը Գլխավոր պոմպը -<br/> ատամնանվային ձևշումը - 20,0<br/> ՄՊա Սլաքի բարձրացման<br/> տևողությունը - 5,2 վրկ<br/> Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3<br/> վրկ Սլաքի իջեցման տևողությունը -<br/> 3 վրկ Ամբողջ ցիկլի տևողությունը -<br/> 9,5 վրկ Սլաքի բնութագիրը<br/> Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO<br/> 14397-1:2007- 13 700 կգ Կործման<br/> բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO<br/> 14397-1:2007 - 11 900 կգ Շերեփի<br/> պոկման ուժը - 180 կՆ A<br/> Հողակապային մատի առավ.<br/> բարձրությունը - 4156 մմ B<br/> բեռնաթափման առավելագույն<br/> բարձրությունը - 2978 մմ C<br/> բեռնաթափման հեռավորությունը -<br/> 1230 մմ D փորման խորությունը - 50<br/> մմ S1 փակ շերեփի անկյունը գետնի<br/> վրա - 44° S2 փակ շերեփի անկյունը<br/> տրանսպորտային դիրքում - 49° S3<br/> փակ շերեփի անկյունը առավ.<br/> բարձրության վրա - 54° S4<br/> բեռնաթափման անկյունը<br/> առավելագույն բարձրության վրա -<br/> 45° Չափերը E լուսածերպը - 430 մմ<br/> G անվային բազան - 3320 մմ H<br/> խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ J</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>անվամեջը - 2150 մմ K լայնությունը<br/> անիվներով - 2750 մմ L<br/> երկարությունը շերեփով - 8390 մմ M<br/> շրջադարձի անկյունը - 38° P<br/> հետևին ցվիքի անկյունը - 30° R1<br/> շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի<br/> մասով - 6903 մմ R2 շրջադարձի<br/> շառավիղը անիվների ներսի մասով -<br/> 6205 մմ W շերեփի լայնությունը -<br/> 2950 մմ անվադողերի չափը - 23.5 -<br/> 25PR16 Բեռնիչը պետք է<br/> համալրված լինի կոմունալ հրիչով<br/> Կոմունալ հրիչի բնութագիրը.<br/> Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը<br/> - Ճակատային բեռնիչ Հրիչի<br/> տեսակը - թեքվող Լայնությունը, մմ -<br/> 3200 Թեքման մեխանիզմը -<br/> հիդրավլիկ Թեքման անկյունը,<br/> աստիճան - +/- 30 Մաքրվող ձյան<br/> շերտի հաստությունը, մմ - 930<br/> Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160<br/> - 210 Հրիչի քաշը - 580 կգ<br/> Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ<br/> դիրքում, մմ - 3200 Աշխատանքային<br/> լայնությունը թեքված դիրքում, մմ -<br/> 2750 Երաշխիքային ժամկետ<br/> առնվազն 12 ամիս</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Республике в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |