

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Արտաքին լուսավորման արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/ան լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Սպառվող հզորությունը /W/-ոչ պակաս 60Կտ, Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265, Ցանցի հաճախականությունը /HZ/-50-60, լուսային հոսքը /Lm/- ոչ պակաս 8400 լումեն, հզորության գործակիցը` /Pf/»0.98, գունահաղորդման ինդեքսը` /Ra/-»80, գունային ջերմաստիճանը` /K/ - 5000, Լուսադիոդների քանակը` 60 հատ, ջերմադիմացկունությունը` C-50_+50, լույսի ճառագայթի անկյունը` -120, շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան-ոչ

					<p>պակաս IP 65, իրանը՝ ձուլված այրումին, աշխատանքային ժամը՝ 50000, չափսերը սմ /- 45*17*5 - 48*16*8, քաշը՝ /kg/ - 1-1,5 կգ: Լուսատուլն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերի պարամետրերն են՝ 60վտ, չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ, INPUT-85-265 վոլտ, Ta-45 C, Tc-70C, ոչ պակաս- IP65, Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUSՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/	Սպառվող հզորությունը /W/-ոչ պակաս 60Վտ, Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265, Ցանցի հաճախականությունը /HZ/-50-60, լուսային հոսքը /Lm/- ոչ պակաս 8400 լումեն, հզորության գործակիցը` /Pf/»0.98, գուևահաղորդման ինդեքսը` /Ra/-»80, գուևային ջերմաստիճանը` /K/ - 5000, Լուսադիոդների քանակը` 60 հատ, ջերմադիմացկունությունը` C-50_+50, լույսի ճառագայթի անկյունը` -120, շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան-ոչ

					<p>պակաս IP 65, իրանը՝ ձուլված այլումին, աշխատանքային ժամը՝ 50000, չափսերը սմ /- 45*17*5 - 48*16*8, քաշը՝ /kg/ - 1-1,5 կգ: Լուսատու են պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերի պարամետրերն են՝ 60վտ, չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ, INPUT-85-265 վոլտ, Ta-45 C, Tc-70C, ոչ պակաս- IP65, Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--