

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երեմյան Հայրապետ ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9-ՀՊՄ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	DS-7732NXI-K4	Hikvision	<p>տեսագրող սարքեր Ցանցային տեսագրիչ սարք՝ նվազագույնը 32 ցանցային (IP) տեսախցիկի մուտք: Վերծանման նվազագույն հզորություն՝ 16-ch @ 1080p: Մուտքային թողունակություն նվազագույնը 320 Մբիթ/վ և ելքային թողունակություն նվազագույնը 256 Մբիթ/վ: Պատկերի արտաձման աղբյուրներ՝ նվազագույնը 1 HDMI և 1 VGA (անկախ ելքեր), HDMI ելքը մինչև 4K որակի պատկերի արտաձման հնարավորությամբ: AcuSense տեխնոլոգիայի առկայություն՝ մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների ճանաչման, ANPR (համարանիշի ավտոմատ ճանաչում) և դեմքերի համեմատման հնարավորություն: Նվազագույնը 4 SATA ինտերֆեյսների առկայություն, յուրաքանչյուրը մինչև 10 SF հզորությամբ: Alarm I/O: 16/4: 1.5U case, 19"; ծրագրային համատեղելիություն Hikvision ապրանքանիշի արտադրատեսակների հետ: Առավելագույն քաշ՝ 5,6 կգ: Առավելագույն չափսեր՝ 445*400*75մմ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>

			<p>Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Айрапет Еремян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՍՀՀԿԿԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-26/9-ՀՊՍ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	DS-7732NXI-K4	Hikvision	устройства видеозаписи Сетевой видеорегистратор — вход не менее чем для 32 сетевых (IP) камер. Минимальная мощность декодирования — 16 каналов @ 1080p. Входная пропускная способность — не менее 320 Мбит/с, выходная пропускная способность — не менее 256 Мбит/с. Источники вывода изображения — не менее 1 HDMI и 1 VGA (независимые выходы). HDMI-выход с возможностью вывода изображения до 4K. Наличие технологии Hikvision AcuSense с возможностью распознавания людей и транспортных средств, поддержкой ANPR (автоматическое распознавание номерных знаков) и сравнения лиц. Наличие не менее 4 SATA интерфейсов, каждый с поддержкой накопителей до 10 ТБ. Alarm I/O: 16/4. Корпус — 1.5U, 19". Программная совместимость с продукцией бренда Hikvision. Максимальный вес — 5,6 кг. Максимальные размеры — 445 x 400 x 75 мм. *Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара поставщик осуществляет собственными силами и за свой счёт. Гарантийный срок —

			<p>не менее 2 лет. В течение гарантийного срока выявленные недостатки поставщик обязан устранить за свой счёт либо заменить товар на новый, обеспечив доставку товара в соответствующий сервисный центр и его возврат.</p>
--	--	--	--