

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
90	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Հավելված 3 Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. 130/ 37,5; 135/ 38, 140/ 38,5; 145/ 39; 150/ 40; 155/ 41; 160/ 42; Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները:Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական

հատիկներով: Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով: Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրասպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը: Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4 մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22/0, 22/3, 22/6, 22/9,), Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9 Արտաքին տրամագիծ (մմ) 28, 32/-6, 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 32, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 36: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ: Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 44/ 35/ 28; 46/ 37/ 28; 48/ 39/ 32; 52/ 44/ 36; 56/ 48/ 36; 62/ 52/ 36; Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակման shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում: Ներդիրները (UHMWPE, PE)բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի 13 չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ

			անցք քացախափոսային պտուտակների համար Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ; 44/46, 46/48, 48/50, 50/52, 52/54, 54/56, 56/58, 58/60, Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 3, 60/62, 62/64, 64/66, 66/68, 68/70, Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 5: Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 չափ: Դիամետր / Երկարություն (մմ) 6/16, 6/20, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/45: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
90				