

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Տրախեոստոմիկ հավաքածու	Portex	Portex	Portex Smiths medical	"Դիլատացիոն Տրախեոստոմիայի Հավաքածու 1. Ընդհանուր նկարագիր Հավաքածուն նախատեսված է պերկուտան դիլատացիոն տրախեոստոմիայի կատարման համար՝ Seldinger տեխնիկայով, ինտենսիվ թերապիայի պայմաններում: 2. Կազմ Պետք է ներառի՝ պոլսկցիոն ասեղ, սիրինգ, guidewire, guiding catheter, դիլատատոր, introducer, սկալպել, տրախեոստոմիկ խողովակ, ներքին կանյուլա, ֆիքսացիոն ժապավեն: 3. Տեխնիկական պահանջներ Single-

				stage dilatation, ergonomիկ դիզայն, բրոնխոսկոպիայի հետ համատեղելիություն: 4. Խողովակի բնութագիր Low-pressure cuff, 15mm connector, X-ray line: 5. Չափսեր 7.0 / 8.0 / 9.0 mm (ID): 6. Նյութական պահանջներ Latex-free, biocompatible, sterile, մեկանգամյա օգտագործման: 7. Ստանդարտներ ISO 13485, CE, FDA: 8. Փաթեթավորում Ստերիլ անհատական փաթեթավորում, նշված լոտ և ժամկետ"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПДР-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Набор для дилатационной трахеостомии	Portex	Portex	Portex Smiths medical	Набор для дилатационной трахеостомии 1. Общее описание Набор предназначен для проведения чрескожной дилатационной трахеостомии по методике Сельдингера в условиях интенсивной терапии. 2. Состав Должен включать: пункционную иглу, шприц, проводник, направляющий катетер, дилататор, интродьюсер, скальпель, трахеостомическую трубку, внутреннюю канюлю, фиксирующую ленту. 3. Технические требования

					Одноэтапная дилатация, эргономичный дизайн, совместимость с бронхоскопией. 4. Характеристики трубки Манжета низкого давления, соединитель 15мм, рентген-контрастная линия: 5. Размеры 7,0 / 8,0 / 9,0 мм (внутренний диаметр): 6. Требования к материалам Не содержит латекса, биосовместимый, стерильный, одноразовый. 7. Стандарты ISO 13485, CE, FDA: 8. Упаковка Стерильная индивидуальная упаковка, с указанием партии и срока годности
--	--	--	--	--	--