

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար: Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-20 \pm 10\%$... $+50 \pm 10\%$ °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի: Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթերցելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում: Ներքին հիշողություն՝ $4 \pm 10\%$ MB: Սնուցում /

				լիցքավորում՝ $12 \pm 10\%$ V DC: Մարտկոց՝ լիթիումային, $2500 \pm 10\%$ mAh (ստանդարտ): Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ: Խոնավության չափում. Չափման միջակայք՝ 0-100 %: Ճշգրտություն՝ $\pm 3\%$ (0-53 % միջակայքում), $\pm 5\%$ (53-100 % միջակայքում): Ջերմաստիճանի չափում. Չափման միջակայք՝ $-40 \pm 10\% \dots +80 \pm 10\%$ °C: Ճշգրտություն՝ ± 0.5 °C: Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 $\mu\text{S}/\text{սմ}$, Ճշգրտություն՝ ± 10 $\mu\text{S}/\text{սմ}$: NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg: pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ± 0.3 pH: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Б7К-ЕЦДЦ72Р-26/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Weihai Jingxun JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun	JXBS-3001-SCY-PT	Weihai Jingxun Changtong Electronic Technology Co., Ltd.	Устройство предназначено для подключения различных датчиков почвы и мониторинга данных на месте. Измеряет влажность почвы, температуру, электропроводность (ЕС), рН и содержание NPK. Рабочая температура: -20±10% ... +50±10% °С Рабочая влажность: 0-90 % относительной влажности, без конденсации. Должен иметь цветной ЖК-экран и обеспечивать четкое и разборчивое отображение данных в полевых условиях. Внутренняя память: 4±10% МБ. Питание/зарядка: 12±10% В

					постоянного тока. Аккумулятор: литиевый, $2500 \pm 10\%$ мАч (стандартный). Время зарядки: ≤ 4 часа. Измерение влажности: Диапазон измерения: 0-100 %. Точность: $\pm 3\%$ (в диапазоне 0-53 %), $\pm 5\%$ (в диапазоне 53-100 %). Измерение температуры: Диапазон измерения: $-40 \pm 10\%$... $+80 \pm 10\%$ °C Точность: $\pm 0,5$ °C. Электрическая проводимость (ЕС) Диапазон измерения: 0-10000 мкСм/см, Точность: ± 10 мкСм/см. Датчик NPK Диапазон измерения: 0-1999 мг/кг, Точность: $\pm 2\%$ от полной шкалы. Растворимость: 1 мг/кг. Датчик pH Диапазон измерения pH: 3-9 pH, Точность: $\pm 0,3$ pH. Гарантия минимум 1 год. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки.
--	--	--	--	--	---