# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 2 | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw տպիչ սարքի համար սև գույնի օրիգինալ 216A քարթրիջ 1.Տպելիության Էջաքանակը մոտավոր ~1050 կամ ավել (միջազգային ստանդարտներով նախատեսված A4 թղթի 5% լցվածությամբ) առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգության կորստի՝ մինչև տպման վերջին էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: 2.Քարթրիջը պետք է համապատասխանի STMC / ISO / IEC 19752 միջազգային ստանդարտներին: 3.Քարթրիջի տոների բունկերը գործարանային կապարակնքված: 4.Տպագրության որակը և մգությունը համապատասխան լինի միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթրիջը փաթեթավորված լինի անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է հերմետիկ գործարանային օդային բարձիկի կամ համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ, և տեղադրված տուփում: 5.Բազմակի լիցքավորման հնարավորություն: 6.Ապրանքը պետք է լինի պիտանելիության ժամկետի մեջ: Յուրաքանչյուր քարթրիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 2 | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw տպիչ սարքի համար սև գույնի օրիգինալ 216A քարթրիջ 1.Տպելիության Էջաքանակը մոտավոր ~1050 կամ ավել (միջազգային ստանդարտներով նախատեսված A4 թղթի 5% լցվածությամբ) առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգության կորստի՝ մինչև տպման վերջին էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: 2.Քարթրիջը պետք է համապատասխանի STMC / ISO / IEC 19752 միջազգային ստանդարտներին: 3.Քարթրիջի տոների բունկերը գործարանային կապարակնքված: 4.Տպագրության որակը և մգությունը համապատասխան լինի միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթրիջը փաթեթավորված լինի անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է հերմետիկ գործարանային օդային բարձիկի կամ համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ, և տեղադրված տուփում: 5.Բազմակի լիցքավորման հնարավորություն: 6.Ապրանքը պետք է լինի պիտանելիության ժամկետի մեջ: Յուրաքանչյուր քարթրիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: |