ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՏԱ ԻՄՊՈՐՏ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	էլեկտրավիրաբուժական սարք	էլեկտրավիրաբուժական սարք	Beijing Taktvoll Technology Co., Ltd.	Beijing Taktvoll Technology Co., Ltd.	TAKTVOLL ընկերության նոր սերնդի ES-300S մոդելը հնարավորություն է տալիս իրականացնել վիրաբուժական գործընթացի ճշգրիտ կառավարում ի շնորհիվ կտրում/ Cut և կոագուլյացիայի-Coag ելքերի, ջերմային վնասի կանխման և անոթների հերմետիզացիա/ անոթամորման ֆունկցիաների: TAKTVOLL ES-300S էլեկտրավիրաբուժական սարքն ունի երեք ելքային ինտերֆեյս՝ երկու մոնոպոլար և մեկ բիպոլար: Ունի 7 դյույմ LCD սենսորային էկրան/ 7 inch LCD touch screen: Ունի «վերադարձի

						էլեկտրոդի վերահսկման համակարգ» (REM) – հայտնաբերում է դիմադրության փոփոխությունները: Երբ դիմադրությունը գերազանցում է սահմանված արժեքը, ակտիվանում է REM ազդանշանային համակարգը՝ կանգնեցնելով բարձր հաճախականության վիրաբուժական սարքավորման ելքը, անվտանգությունն ապահովելու համար: Ունի «գործարկման ժամանակ ինքնափորձարկման տեստ»ի հնարավորություն: Գործարկումից հետո սարքը կարող է ավտոմատ կերպով հայտնաբերել սխալի կոդերը և ավտոմատ տրամադրել սխալի մասին ծանուցումներ: Հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ակտիվացնել երկու էլեկտրովիրաբուժական գործիք (simultanous dual electrosurgical pencil ouput): Ունի «Contact quality monitoring system» – կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ: Ելքային հզորությունը `1 -400 Վատտ (W), կարող է օգտագործվել տարբեր վիրահատությունների

						ժամանակ, օրինակ Էնդոսկոպիա, գաստրոէնտերոլոգիա, գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա, պեդիատրիկ և այլն: Առավելագույն լարումը՝ Maximum output voltage 4800 Վ (V) Ելքային հաճախությունը՝/ output frequency 416 ԿՀց (KHz) Մոդուլյացիա՝/Modulation frequency մինչև 25ԿՀց (KHz) Չափեր՝ 440*380*185մմ (երկարություն լայնություն բարձրություն) CE հավաստագիր Ցանցային լարում 220-240 Վ, 50/60Հց Մոնոպոլար և բիպոլար ռեժիմները Մոնոպոլար՝ 1. Cut կտրում – ունի 4 ռեժիմ, առավելագույն հզորությունը 400 Վատտ (W) pure cut – առավելագույն հզորություն 400 Վատտ (W) blend 1 - առավելագույն հզորություն 250 Վատտ (W) blend 2, առավելագույն հզորություն 200 Վատտ (W) blend 3 առավելագույն հզորություն 150 Վատտ (W) 2. Coag կոագուլյացիա, ունի 3 ռեժիմ, առավելագույն հզորությունը 120 Վատտ (W) Spray - առավելագույն հզորություն 120 Վատտ (W) Forced - առավելագույն հզորություն 120 Վատտ (W) Soft - առավելագույն հզորություն 120

						Վատտ (W) 3. Բիպոլյար, առավելագույն հզորությունը 150 Վատտ (W) Vessel sealing անոթների հերմետիզացիա/ անոթամորում առավելագույն հզորություն 150 Վատտ (W) Standard ստանդարտ, առավելագույն հզորություն 100 Վատտ (W) Fine/precise ճշգրիտ, առավելագույն հզորություն 50 Վատտ (W) Գործիքակազմ Մոնոպոլյար ոտնակային անջատիչ x1 (Monopolar Foot Switch x1) Բիպոլյար ոտնակային անջատիչ x1 (Bipolar Foot Switch x1) Միանգամյա օգտագործման էլեկտրական մատիտ՝ միացնող մալուխով՝ քանակ-- x2 հատ (Electric Pencil with Connecting Cable Disposable x2) Բիպոլյար պինցետ՝ միացնող մալուխով ՝ քանակ- 2 հատ (Bipolar Forceps with Connecting Cable x2) Բացասական թիթեղ x1 (Negative Plate x1) Բացասական թիթեղի միացնող մալուխ x1 (Negative Plate Connection cable x1) Մոնոպոլյար էլեկտրակոագուլյացիայի միացնող մալուխ x2 (Monopolar Electrocoagulation Connection Cable x2) Բիպոլյար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГТА ИМПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲՀ-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1					Էլեկտրակոագուլյացիայի միացնող մալուխ x2 (Bipolar Electrocoagulation Connection Cable x2) Էլեկտրոդ x1 (Electrode x1) Էլեկտրոնային մոնոպոլար ադապտեր (Electronic Monopolar Adapter) Սնուցման մալուխ x1 (Power cord x1) Բաց վիրաբուժական գործիք, Մեոիլենի ծնոտ (Ծնոտի անկյուն՝ 22 աստիճան, Կնքման թիթեղի երկարություն՝ 20.3 մմ, Կտրվածքի երկարություն՝ 18.5 մմ, լիսեռի երկարություն՝ 23 սմ) /ստերիլիզացվող, ավտոկլավորվող, չժանգոտվող պողպատից ծայրակալով/ բազմակի օգտագործման, – քանակ՝ x 2 հատ /Open Surgery Instrument,Maryland Jaw，Jaw angle: 22 degrees,Seal plate length: 20.3mm,Cut length: 18.5mm, Shaft length:23cm，Reusable x2/