

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռը պատրաստվում է հաճարի փայտից, որի բարձրությունը հատակից 95սմ է: Նստատեղի չափսերն են՝ 42սմ x 39սմ, իսկ բարձրությունը՝ 45սմ է: Աթոռի թիկնկամասի փափուկ մասը ուղանկյուն է, իսկ վերին փայտյա մասը՝ աղեղնաձև: Թիկնկամասը հավաքվում է 5մմ-ոց ԴՎՊ-ի վրա, սոսնձով ամրացվում է 3սմ հաստությամբ բարձր որակի սպունգ և պաստառվում գոբելեն որևէ գույնի միատուն կտորով՝ բաց շականակագույն (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատու

				<p>հետ): Նստատեղը պատրաստվում է 18մմ-ոց հաստությամբ ԴՎՊ, վրա սոսնձով ամրացվում է 4սմ հաստությամբ բարձր որակի սպունգ և պաստառվում որևէ գույնի գորբելեն կտորով՝ միատոն կտորով: Աթոռը ներկվում է շագանակագույն բայցով և լաքապատվում անգույն լաքով և ստանում փայտի երանգով շագանակագույն տեսք: Թույլատրելի շեղում ± 2 սմ: (տես նկար 1-ը) Առնվազն 1 տարի երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է մատակարարվի ըստ հասցեների:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռը պատրաստվում է հաճարի փայտից, որի բարձրությունը հատակից 95սմ է: Նստատեղի չափսերն են՝ 42սմ x 39սմ, իսկ բարձրությունը՝ 45սմ է: Աթոռի թիկնամասի փափուկ մասը ուղանկյուն է, իսկ վերին փայտյա մասը՝ աղեղնաձև: Թիկնամասը հավաքվում է 5մմ-ոց ԴՎՊ-ի վրա, սոսնձով ամրացվում է 3սմ հաստությամբ բարձր որակի սպունգ և պաստառվում գոբելեն որևէ գույնի միատոն կտորով՝ բաց շականակագույն (գույնը համաձայնեցնել պատվիրատու

				<p>հետ): Նստատեղը պատրաստվում է 18մմ-ոց հաստությամբ ԴՎՊ, վրա սոսնձով ամրացվում է 4սմ հաստությամբ բարձր որակի սպունգ և պաստառվում որևէ գույնի գորբելեն կտորով՝ միատոն կտորով: Աթոռը ներկվում է շագանակագույն բայցով և լաքապատվում անգույն լաքով և ստանում փայտի երանգով շագանակագույն տեսք: Թույլատրելի շեղում ± 2 սմ: (տես նկար 1-ը) Առնվազն 1 տարի երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է մատակարարվի ըստ հասցեների:</p>
--	--	--	--	--