

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ՕՈՒ-50	Յարպոժինվեստ	Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 50+-2.0 Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 ՄՊա Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70.0 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 680 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПР-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Порошковый огнетушитель ОП-50	Ярпожинвест	Вес заряженного порошка: 50 ± 2,0 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2 МПа Расстояние от сопла во время работы: не менее 6,0 метров Использование и хранение огнетушителя: -40°C +50°C Общий вес огнетушителя: 70,0 кг Высота огнетушителя: 680 мм, диаметр корпуса: 330 мм Срок годности огнетушителя: 10 лет Период заправки огнетушителя: 5 лет