

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՈՒՍԵԿ ՍՊԸ-ն ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	M-UTR80 տիպի և չափանիշներով պողպաթյա պտտական հարթակ M-BR4 ի տիպի ամրացման համակարգով, որի տրամագիծը 79մմ է, բարձրությունը՝ 40մմ, կարող է պտտվել 360 աստիճան, թույլ է տալիս մինչև 0,017 աստիճան ճշտությամբ կառավարել պտտման անկյունը, ունի 4 անկյունային վարկյան զգայունություն, ունի M4 և M6 չափերի պտուտակների համար նախատեսված անցքեր, քաշը մինչև 1կգ: Պետք է լինի բացառապես համատեղելի պատվիրատուի հետերոկառուցվածքների հավաքման և չոր տեղափոխման համար նախատեսված լաբորատոր կայանքի հետ, պետք է նաև ներառի M-PBN8 Base Plate, Used with UMR8 Series, MVN80 and UTR80 Series հիմքի հարթակ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: ԷԼՈՒՍԵԿ ՍՊԸ-ն առաջարկում է MKS արտադրողի M-UTR80, M-BR4, M-PBN8 մոդելները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Элустек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 449L-Е4X472P-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	M-UTR80 տիպի և չափանիշներով պողպաթյա պտտական հարթակ M-BR4 ի տիպի ամրացման համակարգով, որի տրամագիծը 79մմ է, բարձրությունը՝ 40մմ, կարող է պտտվել 360 աստիճան, թույլ է տալիս մինչև 0,017 աստիճան ճշտությամբ կառավարել պտտման անկյունը, ունի 4 անկյունային վարկյան զգայունություն, ունի M4 և M6 չափերի պտուտակների համար նախատեսված անցքեր, քաշը մինչև 1կգ: Պետք է լինի բացառապես համատեղելի պատվիրատուի հետերոկառուցվածքների հավաքման և չոր տեղափոխման համար նախատեսված լաբորատոր կայանքի հետ, պետք է նաև ներառի M-PBN8 Base Plate, Used with UMR8 Series, MVN80 and UTR80 Series հիմքի հարթակ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: