

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բրիդջ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1 Լեդ լուսատու սարք, Էլիպսաձև ոսպնյակով 300 - 450 վտ: Լեդ լամպի հզորությունը 300 - 450 վտ, 6 գույնով: Ոսպնյակը՝ 15 - 30 աստիճան բացվածքով: CRI 96, R9 98, գույների փոփոխման կառավարումով: Կառավարումը լուսային ազդանշանի DMX տեսակով, ինչպես նաև ցանցային կառավարման հնարավորությամբ: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման EclProfile CT+HP մոդելը կամ համարժեք DTS lighting արտադրողի DTS lighting ֆիրմային անվանման SOPRANO 5 HQS մոդելը կամ համարժեք EK lighting արտադրողի EK lighting ֆիրմային անվանման EPROFILE VW 500 մոդելը: հատ 12 2 Լեդ լուսատու սարք 48x10W: Սարքը հագեցած է բարձր լուսատվության ոսպնյակներով, որը օգտագործելի է թե՛ դրսում, թե՛ փակ տարածքներում: Հագեցած է չորսը մեկում լուսադիոդներով, 48x10W RGBW / FC LEDs: Լուսատվությունը առնվազն՝ Luminous flux 22000 @Full: Լուսատվության ոսպնյակի բացվածքը առնվազն՝ Beam angle: 25°: Գուևատվության միավորումների տեսակները, RGBW: Կառավարումը DMX լուսային ազդանշանային համակարգով: DMX512, RDM: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման Solar 48 մոդելը կամ համարժեք Light Sky արտադրողի Light Sky ֆիրմային անվանման SIRENA մոդելը կամ համարժեք EK Lights արտադրողի EK Lights ֆիրմային անվանման COLOR RANGER Q48E մոդելը: հատ 18 3 Լեդ լուսատու սարք 12x9W տեսակի: Հագեցված ԼԷԴ լուսատու լամպերով չորսը մեկում, յուրաքանչյուրը 12x9W հզորությամբ: Ոսպնյակի բացվածքը 23° - 25°: Գուևատվության միավորների տեսակները RGBW / FC: 3.000 K ~ 10.000K: Կառավարումը լուսային ազդանշանի DMX համակարգով DMX512: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման LumiPar 12IP մոդելը կամ համարժեք Fine Art արտադրողի Fine Art ֆիրմային անվանման FINE</p>

1514 ZOOM մոդելը կամ համարժեք EK Lights արտադրողի EK Lights ֆիրմային անվանման LITEPAR PRO 12H մոդելը: հատ 18 4 Թվային ցանցային ազդանշանը լուսային ազդանշանի փոխակերպիչ սարք, որը պետք է հագեցած լինի ART-NET, sACN, թվային մուտքերով և առնվազն 8 լուսային ազդանշանի DMX ելքերով: Showtec արտադրողի Showtec ֆիրմային անվանման NET-8/3 մոդելը կամ համարժեք Luminex արտադրողի Luminex ֆիրմային անվանման LumiNode 12 մոդելը կամ համարժեք FOS technologies արտադրողի FOS technologies ֆիրմային անվանման Artnet Controller PRO մոդելը: հատ 2 5 Թվային ազդանշանի բաժանարար, 1 հատ DMX 3 and 5 pin մուտքով, 4 հատ DMX 3 and 5 pin ելքով: Հագեցած է 3 և 5 ուղքերով կցորդիչներով, Signal connection: DMX 3p + 5p IN/OUT: Showtec արտադրողի Showtec ֆիրմային անվանման DB-1-4/RDM մոդելը կամ համարժեք Starville արտադրողի Stairville ֆիրմային անվանման DMX Splitter 4 MK3 մոդելը կամ համարժեք FOS technologies արտադրողի FOS ֆիրմային անվանման RDM Splitter 6 մոդելը: հատ 8 6 Լույսի ազդանշանի թվային մալուխ: Cordial արտադրողի Cordial ֆիրմային անվանման CDMX2 մոդելը կամ համարժեք KLOTZ արտադրողի KLOTZ ֆիրմային անվանման OT206YS մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման FL08 - DMX/AES-EBU մոդելը: հատ 700 7 Թվային մալուխի ծայրակալներ: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմային անվանման Neutrik XX XLR 5P Connector - male մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման XLR 5P X male մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային անվանման XLR 5P Connector - male մոդելը: հատ 150 8 Թվային մալուխի ծայրակալներ: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմային անվանման Neutrik XX XLR 5P Connector - female մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման XLR 5P X-type female մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային անվանման XLR 5P Connector - female մոդելը: հատ 150 9 Հոսանքի մալուխ եռաֆազի, 5*16 մետր 600 10 Հոսանքի մալուխ, 3*2.5 մետր 4000 11 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/240 V 3-P Plug Male հատ 150 12 Մալուխային խրոցակ PCE CEE 32 A/240 V 3-P Plug Female հատ 150 13 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/400 V 5-pin Plug male հատ 10 14 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/400 V 5-pin Plug female հատ 10 15 Հոսանքի բաժանարար Power Connector In CEE5P 32 A, Power Connector Out CEE3P 16 A: Showgear արտադրողի Showgear ֆիրմային անվանման PowerCore 32.12c կամ համարժեք PCE արտադրողի PCE ֆիրմային անվանման Merz M-SVE3 32/11-12 Distributor մոդելը կամ համարժեք SRS group արտադրողի SRS group ֆիրմային անվանման PDU3212C2X3SRCBO-6U մոդելը: հատ 4

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բրիդջ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>1 Լեդ լուսատու սարք, Էլիպսաձև ոսպնյակով 300 - 450 վտ: Լեդ լամպի հզորությունը 300 - 450 վտ, 6 գույնով: Ոսպնյակը՝ 15 - 30 աստիճան բացվածքով: CRI 96, R9 98, գույների փոփոխման կառավարումով: Կառավարումը լուսային ազդանշանի DMX տեսակով, ինչպես նաև ցանցային կառավարման հնարավորությամբ: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման EclProfile CT+HP մոդելը կամ համարժեք DTS lighting արտադրողի DTS lighting ֆիրմային անվանման SOPRANO 5 HQS մոդելը կամ համարժեք EK lighting արտադրողի EK lighting ֆիրմային անվանման EPROFILE VW 500 մոդելը: հատ 12 2 Լեդ լուսատու սարք 48x10W: Սարքը հագեցած է բարձր լուսատվության ոսպնյակներով, որը օգտագործելի է թե՛ դրսում, թե՛ փակ տարածքներում: Հագեցած է չորսը մեկում լուսադիրներով, 48x10W RGBW / FC LEDs: Լուսատվությունը առնվազն՝ Luminous flux 22000 @Full: Լուսատվության ոսպնյակի բացվածքը առնվազն՝ Beam angle: 25°: Գուլատվության միավորումների տեսակները, RGBW: Կառավարումը DMX լուսային ազդանշանային համակարգով: DMX512, RDM: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման Solar 48 մոդելը կամ համարժեք Light Sky արտադրողի Light Sky ֆիրմային անվանման SIRENA մոդելը կամ համարժեք EK Lights արտադրողի EK Lights ֆիրմային անվանման COLOR RANGER Q48E մոդելը: հատ 18 3 Լեդ լուսատու սարք 12x9W տեսակի: Հագեցված ԼԷԴ լուսատու լամպերով չորսը մեկում, յուրաքանչյուրը 12x9W հզորությամբ: Ոսպնյակի բացվածքը 23° - 25°: Գուլատվության միավորների տեսակները RGBW / FC: 3.000 K ~ 10.000K: Կառավարումը լուսային ազդանշանի DMX համակարգով DMX512: Prolights արտադրողի Prolights ֆիրմային անվանման LumiPar 12IP մոդելը կամ համարժեք Fine Art արտադրողի Fine Art ֆիրմային անվանման FINE</p>

1514 ZOOM մոդելը կամ համարժեք EK Lights արտադրողի EK Lights ֆիրմային անվանման LITEPAR PRO 12H մոդելը: հատ 18 4 Թվային ցանցային ազդանշանը լուսային ազդանշանի փոխակերպիչ սարք, որը պետք է հագեցած լինի ART-NET, sACN, թվային մուտքերով և առնվազն 8 լուսային ազդանշանի DMX ելքերով: Showtec արտադրողի Showtec ֆիրմային անվանման NET-8/3 մոդելը կամ համարժեք Luminex արտադրողի Luminex ֆիրմային անվանման LumiNode 12 մոդելը կամ համարժեք FOS technologies արտադրողի FOS technologies ֆիրմային անվանման Artnet Controller PRO մոդելը: հատ 2 5 Թվային ազդանշանի բաժանարար, 1 հատ DMX 3 and 5 pin մուտքով, 4 հատ DMX 3 and 5 pin ելքով: Հագեցած է 3 և 5 ուղքերով կցորդիչներով, Signal connection: DMX 3p + 5p IN/OUT: Showtec արտադրողի Showtec ֆիրմային անվանման DB-1-4/RDM մոդելը կամ համարժեք Starville արտադրողի Stairville ֆիրմային անվանման DMX Splitter 4 MK3 մոդելը կամ համարժեք FOS technologies արտադրողի FOS ֆիրմային անվանման RDM Splitter 6 մոդելը: հատ 8 6 Լույսի ազդանշանի թվային մալուխ: Cordial արտադրողի Cordial ֆիրմային անվանման CDMX2 մոդելը կամ համարժեք KLOTZ արտադրողի KLOTZ ֆիրմային անվանման OT206YS մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման FL08 - DMX/AES-EBU մոդելը: հատ 700 7 Թվային մալուխի ծայրակալներ: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմային անվանման Neutrik XX XLR 5P Connector - male մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման XLR 5P X male մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային անվանման XLR 5P Connector - male մոդելը: հատ 150 8 Թվային մալուխի ծայրակալներ: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմային անվանման Neutrik XX XLR 5P Connector - female մոդելը կամ համարժեք DAP արտադրողի DAP ֆիրմային անվանման XLR 5P X-type female մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային անվանման XLR 5P Connector - female մոդելը: հատ 150 9 Հոսանքի մալուխ եռաֆազի, 5*16 մետր 600 10 Հոսանքի մալուխ, 3*2.5 մետր 4000 11 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/240 V 3-P Plug Male հատ 150 12 Մալուխային խրոցակ PCE CEE 32 A/240 V 3-P Plug Female հատ 150 13 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/400 V 5-pin Plug male հատ 10 14 Մալուխային վարդակ PCE CEE 32 A/400 V 5-pin Plug female հատ 10 15 Հոսանքի բաժանարար Power Connector In CEE5P 32 A, Power Connector Out CEE3P 16 A: Showgear արտադրողի Showgear ֆիրմային անվանման PowerCore 32.12c կամ համարժեք PCE արտադրողի PCE ֆիրմային անվանման Merz M-SVE3 32/11-12 Distributor մոդելը կամ համարժեք SRS group արտադրողի SRS group ֆիրմային անվանման PDU3212C2X3SRCBO-6U մոդելը: հատ 4