ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրասթ Ֆայնենս-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/123 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Բուլավա՝ TPE ճկուն բաժանարար սյուն ներդիր հիմքով •բարձր տեսանելիություն՝ բարձրորակ անդրադարձող շերտերով •ճկուն, դիմացկուն և չկոտրվող մարմին և հիմք •ռեակտիվ զսպանակով՝ հարվածի դեպքում չի վնասվում •ներկառուցված պտուտակավոր ներդիր (socket) •բարելավված տեսանելիություն և գույնի երկարատև պահպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված •աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C / +60°C •կիրառման լայն շրջանակ՝ բոլոր տեսակի ավտոկայանատեղերում (բնակելի, արդյունաբերական, առևտրի կենտրոններ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, նավահանգիստներ և այլն), ինչպես նաև հանրային տարածքներում մշտական տեղադրման համար (Բարձրություն / Տրամագիծ) 75 սմ × 80 մմ Հիմք (Տրամագիծ) 200 մմ Քաշ 0.73 կգ Նյութ TPE Տեղադրում 3 հատ / հատուկ ֆլանշավոր տրիֆոն պտուտակ և анкер (10×100 մմ) Հասցեները տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

,,Траст Фаяненс,, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Բուլավա՝ TPE ճկուն բաժանարար սյուն ներդիր հիմքով •բարձր տեսանելիություն՝ բարձրորակ անդրադարձող շերտերով •ճկուն, դիմացկուն և չկոտրվող մարմին և հիմք •ռեակտիվ զսպանակով՝ հարվածի դեպքում չի վնասվում •ներկառուցված պտուտակավոր ներդիր (socket) •բարելավված տեսանելիություն և գույնի երկարատև պահպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված •աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20°C / +60°C •կիրառման լայն շրջանակ՝ բոլոր տեսակի ավտոկայանատեղերում (բնակելի, արդյունաբերական, առևտրի կենտրոններ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, նավահանգիստներ և այլն), ինչպես նաև հանրային տարածքներում մշտական տեղադրման համար (Բարձրություն / Տրամագիծ) 75 սմ × 80 մմ Հիմք (Տրամագիծ) 200 մմ Քաշ 0.73 կգ Նյութ TPE Տեղադրում 3 հատ / հատուկ ֆլանշավոր տրիֆոն պտուտակ և անկեր (10×100 մմ) Հասցեները տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից: