

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Պաստառը բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմնկակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, $\Phi 600$մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, անիվի խարսխածողը՝ $\Phi 11$մմ, բազկաթռռի լցվածքը ստանդարտ պողոն (поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 120կգ, բազկաթռռի բարձրությունը 1010-1110մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-770մմ, թիկնակի լայնությունը 530±20մմ, բազկաթռռի լայնությունը 660±20մմ, նստելատեղի խորությունը 590±20մմ: Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарту germany DIN 4550 или эквивалент, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, $\varnothing 600$мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) или эквивалент. Диаметр якорного стержня $\varnothing 11$мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м³, Минимальная нагрузка 120кг, высота 1010-1110мм, высота подлокотников 670-770мм, ширина спинки 530±20мм, ширина кресла 660±20мм, глубина сиденья 590±20мм.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-37/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Պատահաբար բարձրակ կտորից, գույնը սև, արմակակալները սև, պլաստմասե, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, ոտքերը հնգաթև, $\Phi 600$մմ, պլաստմասե՝ սև, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (ԱՄՆ) ստանդարտի՝ կամ համարժեքը, անիվի խարսխածողը՝ $\Phi 11$մմ, բազկաթռնի լցվածքը ստանդարտ պողոն (պորոլոն) խտությունը 25-40կգ/մ³, նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 120կգ, բազկաթռնի բարձրությունը 1010-1110մմ, արմակակալների բարձրությունը 670-770մմ, թիկնակի լայնությունը 530 ± 20մմ, բազկաթռնի լայնությունը 660 ± 20մմ, նստելատեղի խորությունը 590 ± 20մմ: Обивка из высококачественной ткани, цвет черный, подлокотники черные, из пластмассы, механизм подъема 3-й категории согласно стандарту germany DIN 4550 или эквивалент, с закрытой пластмассовой оболочкой, с возможностью регулирования высоты и качения, иметь возможность крепления, с 5-ю ножками, $\varnothing 600$мм, из пластмассы, черные, колеса из нейрона по стандарту BIFMA 5,1 (США) или эквивалент. Диаметр якорного стержня $\varnothing 11$мм. Наполнения кресла стандартный поролон плотностью 25-40кг/м³, Минимальная нагрузка 120кг, высота 1010-1110мм, высота подлокотников 670-770мм, ширина спинки 530 ± 20мм, ширина кресла 660 ± 20мм, глубина сиденья 590 ± 20мм.