

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	KSTAR	MP RT 1k S	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	Օն-լայն Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ Անխափան սնուցման սարք 1000 ՎԱ Ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթվային մարտկոցներով 3

տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ 1կՎԱ Մուտք. Լարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 300Վ տիրույթում Հաճախականությունը 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) տիրույթում Մուտքային հզորության գործակիցը՝ $\geq 0,99$ ԵԼՔ. Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 1կՎտ Հզորության գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 208, 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) $\leq 3\%$(գծային բեռնվածություն), $\leq 5\%$ (ոչ գծային բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ 85% Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60$\pm 0,1\%$ Հց Ելքերի քանակը՝ 8 հատ IEC C13 Այլ տվյալներ. Մարտկոցների տաք (Hot- Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ
--

					թվային գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափը, մարտկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարումն և հաճախականությունը, աշխատանքային ռեժիմը, առաջացած խնդրի վերաբերյալ ինֆորմացիա LCD դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: USB ինտերֆեյս. ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux) ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար: Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տազնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտորի EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ 50դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավել քան 440x460x86,5մմ շեղում ԱՍԱ-ի քաշը՝ 13,5 կգ ներառյալ մարտկոցները երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ
--	--	--	--	--	---

					մարտկոցները: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային Նյութերի, մալուխների առկայությունն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս ներառյալ մարտկոցները Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 9001
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					