

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                        |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը    | մակնիշը                | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                  | սերմնացան<br>մեքենաներ | սերմնացան<br>մեքենաներ | սերմնացան<br>մեքենաներ | սերմնացան<br>մեքենաներ | Տեխնիկական նվազագույն<br>պահանջներ Սարքի տեսակ -<br>տրակտորին կցվող 4 շարքային<br>կարտոֆիլի ցանիչ Աշխատանքային<br>շարքերի քանակ - 4 շարք<br>Համատեղելի տրակտորի<br>հզորություն - ոչ պակաս քան 70<br>ծիաուծ (նախընտրելի մինչև 90<br>ծիաուծ) Ֆունկցիոնալ<br>հնարավորություններ<br>Միաժամանակ ապահովում է՝<br>կարտոֆիլի ցանում հողի<br>պարարտացում մարգերի<br>(բարձրացումների) ձևավորում<br>Պարարտացման համակարգ - առկա |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>(ներկառուցված կամ համարժեք)<br/> Կարգավորումներ Միջշարային<br/> հեռավորություն - կարգավորվող՝ 70<br/> - 75 սմ Սերմացուների միջև<br/> հեռավորություն - կարգավորվող՝ 29<br/> - 35 սմ միջակայքում Տնկման<br/> խորություն - ոչ պակաս քան 10 - 15<br/> սմ (կարգավորվող)<br/> Կառուցվածքային տվյալներ<br/> Բուկերի տարողություն - ոչ<br/> պակաս քան 600 կգ (2 բաժին,<br/> յուրաքանչյուրը <math>\geq 300</math> կգ) Սարքի<br/> քաշ - մոտ 420 կգ Կցման<br/> համակարգ - ստանդարտ 3<br/> կետանոց կախովի համակարգ<br/> Կառուցվածք - ամուր մետաղական,<br/> դաշտային պայմաններում<br/> շահագործման համար<br/> Նախատեսված Լրացուցիչ<br/> պահանջներ Սարքը պետք է լինի<br/> նոր, չօգտագործված Հարմարեցված<br/> լինի ինտենսիվ գյուղատնտեսական<br/> աշխատանքների համար Երաշխիք -<br/> ոչ պակաս քան 12 ամիս</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9Z-ETXU72F-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 7          |                           |               |       |                               |                            |