

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	Չունլի (Chunli), Չինաստան	Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման սյուրը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 8 չափ , որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի (N7(110/37,9), N8(115/38,4), N9(130/38,9), N10(140/39,8), N11(145/40,7),N12(150/41,3), N13(155/42,2), N14(160/43,1): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ

					ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Ֆորմատը՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE Mark կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը
--	--	--	--	--	--

					արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					