

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱԶ-ն ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պրոֆիլների կտրատումը և մշակումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության, ավտոմատ կառավարման թվածրագրային հաստոցների միջոցով: 2. Անկյունային զողումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության հաստոցով: 3. Աքսեսուարները (ծխնի, բռնակ, փական և այլն) պետք է լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք: 4. Ապակեփաթեթը պետք է լինի 4+4, 20մմ հաստությամբ:Ապակիները պետք է լինեն ֆլոտ ապակի, բարձր մաքրության աստիճանի, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք 5. PVC պրոֆիլները պետք է լինեն 3 խցիկանի, 60մմ մոնտաժային հաստությամբ, ամրացված մետաղական 1-1.2 մմ ցինկապատ պրոֆիլներով, հայկական արտադրության կամ համարժեք :Պրոֆիլի գույնը լինի շագանակագույն(золтой дуб):Հարցերի դեպքում կապ հաստատել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ SUՀՀՀ-ԵՈՃՈՂԶԲ26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Резка и обработка профилей должны осуществляться на станках европейского производства с автоматическим цифровым управлением. 2. Сварку углов следует выполнять с помощью аппарата европейского производства. 3. Аксессуары (труба, ручка, клапан и т. д.) должны быть европейского производства или эквивалентными. 4. Остекление должно быть 4+4, толщиной 20 мм. Стекла должны быть изготовлены из флоат-стекла высокой чистоты, европейского производства или эквивалентного ему. 5. ПВХ-профили должны быть 3-х камерными, монтажной толщиной 60 мм, армированными металлическими оцинкованными профилями толщиной 1-1,2 мм, армянского производства или эквивалентными. Цвет профиля должен быть коричневым (золотой дуб). В случае возникновения вопросов обращайтесь к клиенту.