ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	CZMEDITECH	CZMEDITECH	T1421	Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.	" Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին–վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք: Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք

					տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. " Չափ Ոտիկի երկարություն (մմ) Ոտիկի օֆսեթ (մմ) 6,25 137 34,8 7,5 137 34,8 8,75 139,5 36,1 10 142 36,1 11,25 146,5 37 12,5 147 37,4 13,75 151,5 38,2 15 152 38,7 17,5 162,5 41,4 20 162,5 41,4 SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	CZMEDITECH	CZMEDITECH	T1421	Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.	" Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ինքնալոքվող ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, Տիտան–ալյումին–վանադիում խառնուրդ (Ti6Al4V), կռած համաձուլվածք: Լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 34,2մմ, ունի 10 (տաս) չափ (06,25 - 07,50 - 08,75 - 10,00 - 11,25 - 12,50 - 13,75 - 15,00 - 17,50 - 20,00), որոնք

					տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. " Չափ Ոտիկի երկարություն (մմ) Ոտիկի օֆսեթ (մմ) 6,25 137 34,8 7,5 137 34,8 8,75 139,5 36,1 10 142 36,1 11,25 146,5 37 12,5 147 37,4 13,75 151,5 38,2 15 152 38,7 17,5 162,5 41,4 20 162,5 41,4 SL X-Pore առանց ցեմենտի տարբերակ, մետաֆիզար հատվածում կիրառված է 500 միկրոն հաստությամբ մաքուր տիտանի ծածկույթ, ստացված պլազմային ցողման (plasma spray) մեթոդով՝ ոսկրային աճը խթանելու համար։