

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎՈՒՏ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
15	Էլեկտրական անջատիչ մեկստեղնանի Ներքին տեղադրման. Էլեկտրական անջատիչ - Նախատեսված նվազագույնը 1000 վտ հզորության համար. տեսակը - մեկստեղնանի /դիմային վահանակի հետ միասին/, ամրացումը - մետաղական կալիպով. Տեղադրման տուփում ամրացումը - պտուտակների միջոցով, լարերի տեղադրման եղանակը - պտուտակների միջոցով/Նախատեսված նվազագույնը 2,5 մմ տրամագիծ ունեցող լարերի համար/, լարումը - 220-240 Վոլտ/ 50 Հերց/։ Կոնտակտները - արույրե դիմային վահանակը - ամինոպլաստե/ջերմակայուն մելամին ֆորմալդեհիդ/, արտաքին չափը - երկարություն 70-80մմ, լայնություն 70- 80մմ. գույնը - սպիտակ, պաշտպանվածության աստիճանը - նվազագույնը `IP20.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧП ЛС УНУСТУ УПЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
15	Электрический выключатель одноклавишный для внутреннего монтажа. Выключатель — предназначен минимум для мощности 1000 Вт. Тип — одноклавишный / с лицевой панелью. Крепление — с металлическим суппортом. Крепление в монтажной коробке — с помощью винтов. Способ подключения проводов — винтовой (для проводов диаметром не менее 2,5 мм). Напряжение — 220-240 В / 50 Гц. Контакты — латунные. Лицевая панель — аминопласт (термостойкий меламинформальдегид). Внешние размеры — длина 70-80 мм, ширина 70-80 мм. Цвет — белый. Степень защиты — не менее IP20.