

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՍԱՅԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	GPC Medical Ltd	GPC	GPC	GPC Medical Ltd	Պտուտակներ (տիտան) • 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող

գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 4,0 մմ սպունգիոգ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված: Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-80մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 4.9մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն: Տրամագիծը՝ 4.9մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը

2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն: Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): • 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ

					<p>արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված: Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍՍՈՅԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					