

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Յուրոքս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41                 | Միքս Փեինթս ՍՊԸ        | Սալիկի սոսինձ, 25կգ-ոց 60 պարկ, նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար, բաղադրությունը՝ ցեմենտ-ավազային խառնուրդ, պոլիմերային հավելումներ, ծածկողականությունը՝ 25կգ/5մ2 (շերտի 3մմ հաստության դեպքում), սալիկի ամրացման ժամանակը՝ 24-48 ժամ, ջրի ծախսը 25կգ չոր խառնուրդի համար՝ 5-7 լիտր, քսվող մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 10-300C, մոխրագույն, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Юбокс» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 00 00-000000000-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41         | ООО «Микс<br>Пейнтс»          | Плиточный клей, 60 мешков по 25 кг, предназначен для внутренних отделочных работ. Состав: цементно-песчаная смесь, полимерные добавки. Расход: 25 кг/5 м <sup>2</sup> (при толщине слоя 3 мм). Время застывания плитки: 24-48 часов. Расход воды на 25 кг сухой смеси: 5-7 литров. Температура наносимой поверхности: +10-30°C. Цвет: серый. Экологически чистый и безопасный. |