

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով (համաձայն EN 840 ստանդարտի) • Ծավալը՝ առնվազն 1100լ • Երկարությունը՝ 1200 մմ ±5% • Երկարությունը՝ 1380 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները • Խորությունը՝ 1080 մմ ±5% • Բարձրությունը՝ 1350 մմ ±5% • Քաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ • Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին • Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ • Փոքր կափարիչի գույնը՝ մոխրագույն • Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ • Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի |

կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

- Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը,
- Արտադրության ամիսը և տարին,
- Օգտագործված հումքի տեսակը,
- Ծավալը,
- Առավելագույն բեռնատարողությունը,
- Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է:

Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկող պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ, չափերը՝ երկարությունը 1100-1200 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Աղբարկող պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ

պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TUV Rheinland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Աղբարկղի կենտրոնական հատվածի տեքստը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Աղբարկղը պետք է լինի հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը SULO կամ համարժեք IPLAST կամ ESE: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում /նկարը ունի կողմնորոշիչ նշանակություն: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Նկար</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | <p>Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով (համաձայն EN 840 ստանդարտի) • Ծավալը՝ առնվազն 1100լ • Երկարությունը՝ 1200 մմ ±5% • Երկարությունը՝ 1380 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները • Խորությունը՝ 1080 մմ ±5% • Բարձրությունը՝ 1350 մմ ±5% • Զաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ • Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին • Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ • Փոքր կափարիչի գույնը՝ մոխրագույն • Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ • Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի</p> |

կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

- Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը,
- Արտադրության ամիսը և տարին,
- Օգտագործված հումքի տեսակը,
- Ծավալը,
- Առավելագույն բեռնատարողությունը,
- Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է:

Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկող պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ, չափերը՝ երկարությունը 1100-1200 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Աղբարկող պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ

պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TUV Rheinland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Աղբարկղի կենտրոնական հատվածի տեքստը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Աղբարկղը պետք է լինի հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը SULO կամ համարժեք IPLAST կամ ESE: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում /նկարը ունի կողմնորոշիչ նշանակություն: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: Նկար</p> |
|--|--|--|--|