

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Չավեն Կրպոյան ԱԶ-ն ՇՄԱՀԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ցուցանակը պատրաստված է մեկ ամբողջական համաձուլվածքից: Արտաքին մակերևույթի գույնը՝ PVX, երանգը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Ցուցանակի լայնությունը՝ 70* 80սմ, երկարությունը՝ 40*50սմ: Փորագրված մակերևույթի գույնը՝ անփայլ սպիտակ: Ձերմադիմացկունությունը՝ -50 - +60 c: Անձրևաչրերի և խոնավության դիմացկունություն: Հրակայուն՝ չիրկիզվող, չդեֆորմացվող: Շենք-շինությունների համարներով ցուցանակի չափսերն են 215մմ * 300 մմ, հաստությունը 8 մմ : Տառի և թվի տառատեսակը և տառաչափը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Ցուցանակները տեղադրվում են շենքերի և շինությունների պատերին՝ ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող հասցեների: Ցուցանակի տեղը, դիրքը, բարձրությունը ըստ տեղանքի՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ: Ցուցանակը կունենա երկու անցք $\Phi 8$մմ պատին փակցվելու համար: Մատակարարումը և տեղադրումի կատարողի միջոցներով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Завен Крпоян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЦЗЦ-ЕЦХЦЦЦР-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Вывеска изготовлена из цельного сплава. Цвет внешней поверхности – ПВХ, оттенок согласовывается с заказчиком. Ширина вывески – 70 * 80 см, длина – 40 * 50 см. Цвет гравированной поверхности – матовый белый.</p> <p>Термостойкость: от -50 до +60 °С. Устойчивость к дождю и влаге. Огнестойкость: негорючий, не деформируемый. Размеры вывески с номерами зданий: 215 мм * 300 мм, толщина 8 мм. Шрифт и размер букв и цифр согласовываются с заказчиком. Вывески устанавливаются на стенах зданий и сооружений в соответствии с адресами, предоставленными заказчиком. Место, положение и высота вывески согласовываются с заказчиком.</p> <p>В вывеске будут два отверстия диаметром 8 мм для крепления к стене. Поставка и монтаж осуществляются подрядчиком.</p>