

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AUX	AUX	<p>Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, հիմնական ռեժիմները տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 24000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ մինչև 80 մ², սառեցման հզորություն 7,35 KW, ջեռուցման հզորություն 7,3 KW, օդի շրջանառությունը 1300 մ³/ժ, աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով -սառեցված օդի մեղմ հոսքի համակարգ, ինքնամաքում, ինքնահալեցման ֆունկցիա, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 50դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 58դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Արտադրված առնվազն 2025 թվական:Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները</p>

			<p>իրականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար 3 մետր: Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x H) 114.5x33.5x23 սմ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	AUX	AUX	Тип кондиционера - сплит-система, компрессор - инверторный, основные режимы - обогрев, охлаждение. Мощность в режиме охлаждения/обогрева: не менее 24000 BTU, площадь покрытия: до 80 м ² , холодопроизводительность: 7,35 кВт, теплопроизводительность: 7,3 кВт, циркуляция воздуха: 1300 м ³ /ч, рабочая температура: не менее +50°С/-15°С, режимы: охлаждение, обогрев, управление вентилятором с помощью пульта дистанционного управления - система мягкого воздушного потока, самоочистка, функция саморазмораживания, класс энергоэффективности: не менее А+, тип хладагента: R32, уровень шума внутреннего блока: 50 дБ, уровень шума наружного блока: 58 дБ, напряжение питания: 220-240 В/50-60 Гц, класс водонепроницаемости наружного блока: IPX4, управление - с помощью пульта дистанционного управления. Для всех размеров допускается отклонение ±5%. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными. Произведено не позднее 2025 года. Транспортировка, разгрузка, установка и

			<p>подключение осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: 2 года. Воздуховод кондиционера: 3 метра на каждый кондиционер. Габариты внутреннего блока (Д x Ш x В): 114,5 x 33,5 x 23 см. Образец необходимо согласовать с заказчиком заранее в зависимости от требуемой комплектации.</p>
--	--	--	---