

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	----	----	----	----	<p>Դիլատացիոն Տրախետոստոմիայի Հավաքածու 1. Ընդհանուր նկարագիր Հավաքածուն նախատեսված է պերկուտան դիլատացիոն տրախետոստոմիայի կատարման համար` Seldinger տեխնիկայով, ինտենսիվ թերապիայի պայմաններում: 2. Կազմ Դետը Է ներառի` պոլիէթիլեն ասեղ, սիրինգ, guidewire, guiding catheter, դիլատատոր, introducer, սկալպել, տրախետոստոմիկ խողովակ, ներքին կանյուլա, ֆիքսացիոն ժապավեն: 3. Տեխնիկական պահանջներ Single-</p>

				<p>stage dilatation, ergonomիկ դիզայն, բրոնխոսկոպիայի հետ համատեղելիություն: 4. Խողովակի բնութագիր Low-pressure cuff, 15mm connector, X-ray line: 5. Չափսեր 7.0 / 8.0 / 9.0 mm (ID): 6. Նյութական պահանջներ Latex-free, biocompatible, sterile, մեկանգամյա օգտագործման: 7. Ստանդարտներ ISO 13485, CE, FDA: 8. Փաթեթավորում Ստերիլ անհատական փաթեթավորում, նշված լոտ և ժամկետ</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПР-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	----	----	----	----	Набор для дилатационной трахеостомии 1. Общее описание Набор предназначен для проведения чрескожной дилатационной трахеостомии по методике Сельдингера в условиях интенсивной терапии. 2. Состав Должен включать: пункционную иглу, шприц, проводник, направляющий катетер, дилататор, интродьюсер, скальпель, трахеостомическую трубку, внутреннюю канюлю, фиксирующую ленту. 3. Технические требования

					<p>Одноэтапная дилатация, эргономичный дизайн, совместимость с бронхоскопией. 4. Характеристики трубки Манжета низкого давления, соединитель 15 мм, линия для рентгеновского излучения: 5. Размеры 7,0 / 8,0 / 9,0 мм (внутренний диаметр): 6. Требования к материалам Не содержит латекса, биосовместимый, стерильный, одноразовый. 7. Стандарты ISO 13485, CE, FDA. 8. Упаковка Стерильная индивидуальная упаковка, с указанием партии и срока годности</p>
--	--	--	--	--	---