

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԹՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք	Mindray	MR-96A + MW-12A	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը ապահովվում է տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուրնների տեսակները 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը 400-700 նմ 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 562 նմ 630 նմ, Ընթերցանության միջակայքը 0,001-3,0 Abs Է: Ալիքի երկարության

չափման ճշգրտությունը 2 նմ RS232
և USB միացման պորտերի
առկայությունը ներկառուցված
տպիչի առկայությունը
Թափահարման ունակություն՝
փոփոխական արագությամբ և
ցնցման ժամանակով
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց
Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը
թույլ է տալիս խուսափել շշերի
փոխարինումից: Թափոնների
պահեստային տարա՝ արտահոսքի
նախազգուշացումով: Համատեղելի
է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև
թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային
գոտիների համար փոխարինելի
կոլեկտորներով առնվազն 2
լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ
հայտնաբերում և բախման
պաշտպանություն Կարգավորելի
թափահարման և ներծծման
ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝
50-3000 մկլ Ստորին ազդեցության
պաշտպանություն՝ ավտոմատ
Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x
2 Լ (լվացող միջոց) 2 x 2 Լ
(թափոններ) 2 x 2 Լ (թորած ջուր)
Լրակազմ և պարագաներ

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք	Mindray	MR-96A + MW-12A	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը ապահովվում է տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուրնների տեսակները 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը 400-700 նմ 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 562 նմ 630 նմ, Ընթերցանության միջակայքը 0,001-3,0 Abs Է: Ալիքի երկարության

չափման ճշգրտությունը 2 նմ RS232
և USB միացման պորտերի
առկայությունը ներկառուցված
տպիչի առկայությունը
Թափահարման ունակություն՝
փոփոխական արագությամբ և
ցնցման ժամանակով
Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց
Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը
թույլ է տալիս խուսափել շշերի
փոխարինումից: Թափոնների
պահեստային տարա՝ արտահոսքի
նախազգուշացումով: Համատեղելի
է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև
թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային
գոտիների համար փոխարինելի
կոլեկտորներով առնվազն 2
լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ
հայտնաբերում և բախման
պաշտպանություն Կարգավորելի
թափահարման և ներծծման
ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝
50-3000 մկլ Ստորին ազդեցության
պաշտպանություն՝ ավտոմատ
Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x
2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ
(թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր)
Լրակազմ և պարագաներ

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	--