

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                  | GST                   | GST                 | JTY-GD-G3 | GST Fire Alarm<br>(Carrier) | Անվտանգության ապահովման<br>սարքեր, այդ թվում հակահրդեհային<br>համակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝<br>1) Հրդեհի ծխային հասցե-<br>անալոգային ազդասարք,<br>նախատեսված փակ տարածքներում<br>ցածր կոնցենտրացիայի ծխի<br>առաջացմամբ ուղեկցվող հրդեհներ<br>հայտնաբերելու համար: Քանակը<br>առնվազն 4 հատ: 2) Հրդեհի ձեռքի<br>հասցեային ազդասարք,<br>նախատեսված հասցեական<br>հրդեհային և անվտանգության<br>համակարգերում հրդեհային<br>ազդանշանը ձեռքով ակտիվացնելու |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Հասցեավորվող ռելեային մոդուլ, նախատեսված հրդեհային ազդանշանային և անվտանգության համակարգերի ներսում գործող սարքերը կառավարելու համար: Ռելեի ելքերի քանակը առնվազն 1 հատ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 4) Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային ցուցանակ, որը նախատեսված է որպես լուսային նախազգուշացնող սարք, տարբեր նշանակության տարածքներում տարհանման, ինչպես նաև հատուկ իրավիճակների դեպքում, ինչպիսիք են հրդեհային ազդանշանի ակտիվացումը, փոշու, գազի կամ ջրային հրդեհաշիջման համակարգերի ակտիվացումը և այլն: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Հրակայուն մալուխ (2 լար, 0.50 մմ<sup>2</sup> լայնական հատույթով), նախատեսված հակահրդեհային համակարգերի, նախազգուշացման և տարհանման կառավարման, ավտոմատ հրդեհաշիջման և այլ համակարգերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 100մ: 6) Փոշեհատիկային կրակմարիչ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>           ջերմագգայուն կոլբայով՝ •<br/>           Արձագանքի ջերմաստիճանը ոչ<br/>           ավել քան 70C°; • Պաշտպանվող<br/>           տարածքը առնվազն 40մ² • Բալոնի<br/>           պատյանը եռակցված պողպատից; •<br/>           Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ<br/>           ավել քան 20կգ; • Առաստաղային<br/>           կցում: Քանակը առնվազն 4 հատ: 7)<br/>           Փոշեհատիկային ձեռքի կրակմարիչ՝<br/>           • Բալոնի պատյանը՝ պողպատե; •<br/>           Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ<br/>           ավել քան 6կգ; • Վերալիցքավորման<br/>           հնարավորություն; • Հրդեհաշիջման<br/>           նյութի անվանական զանգվածը<br/>           առնվազն 4կգ: Քանակը առնվազն 1<br/>           հատ: 8) Ձեռքի կրակմարիչի կախիչ՝<br/>           • Պատյանը՝ պողպատե; • Ոչ<br/>           պակաս քան 6կգ կրակմարիչների<br/>           համար: Քանակը առնվազն 1 հատ:<br/>           9) Մալուխով միացվող ապրանքները<br/>           պետք է լինեն իրար համատեղելի:<br/>           Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև<br/>           սարքավորումների տեղադրումն ու<br/>           կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը<br/>           և տեղադրման համար անհրաժեշտ<br/>           նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1<br/>           տարի: Ապրանքները պետք է լինեն<br/>           չօգտագործված, գործարանային<br/>           փաթեթավորմամբ:         </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка     | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2          | GST                    | GST           | JTY-GD-G3 | GST Fire Alarm (Carrier)   | Անվտանգության ապահովման սարքեր, այդ թվում հակահրդեհային համակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝<br>1) Հրդեհի ծխային հասցե-անալոգային ազդասարք, նախատեսված փակ տարածքներում ցածր կոնցենտրացիայի ծխի առաջացմամբ ուղեկցվող հրդեհներ հայտնաբերելու համար: Քանակը առնվազն 4 հատ: 2) Հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, նախատեսված հասցեական հրդեհային և անվտանգության համակարգերում հրդեհային ազդանշանը ձեռքով ակտիվացնելու |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Հասցեավորվող ռելեային մոդուլ, նախատեսված հրդեհային ազդանշանային և անվտանգության համակարգերի ներսում գործող սարքերը կառավարելու համար: Ռելեի ելքերի քանակը առնվազն 1 հատ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 4) Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային ցուցանակ, որը նախատեսված է որպես լուսային նախազգուշացնող սարք, տարբեր նշանակության տարածքներում տարհանման, ինչպես նաև հատուկ իրավիճակների դեպքում, ինչպիսիք են հրդեհային ազդանշանի ակտիվացումը, փոշու, գազի կամ ջրային հրդեհաշիջման համակարգերի ակտիվացումը և այլն: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Հրակայուն մալուխ (2 լար, 0.50 մմ<sup>2</sup> լայնական հատույթով), նախատեսված հակահրդեհային համակարգերի, նախազգուշացման և տարհանման կառավարման, ավտոմատ հրդեհաշիջման և այլ համակարգերի միացման համար: Երկարությունը առնվազն 100մ: 6) Փոշեհատիկային կրակմարիչ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>           ջերմագգայուն կոլբայով՝ •<br/>           Արձագանքի ջերմաստիճանը ոչ<br/>           ավել քան 70C°; • Պաշտպանվող<br/>           տարածքը առնվազն 40մ² • Բալոնի<br/>           պատյանը եռակցված պողպատից; •<br/>           Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ<br/>           ավել քան 20կգ; • Առաստաղային<br/>           կցում: Քանակը առնվազն 4 հատ: 7)<br/>           Փոշեհատիկային ձեռքի կրակմարիչ՝<br/>           • Բալոնի պատյանը՝ պողպատե; •<br/>           Լիցքավորված վիճակում քաշը ոչ<br/>           ավել քան 6կգ; • Վերալիցքավորման<br/>           հնարավորություն; • Հրդեհաշիջման<br/>           նյութի անվանական զանգվածը<br/>           առնվազն 4կգ: Քանակը առնվազն 1<br/>           հատ: 8) Ձեռքի կրակմարիչի կախիչ՝<br/>           • Պատյանը՝ պողպատե; • Ոչ<br/>           պակաս քան 6կգ կրակմարիչների<br/>           համար: Քանակը առնվազն 1 հատ:<br/>           9) Մալուխով միացվող ապրանքները<br/>           պետք է լինեն իրար համատեղելի:<br/>           Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև<br/>           սարքավորումների տեղադրումն ու<br/>           կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը<br/>           և տեղադրման համար անհրաժեշտ<br/>           նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1<br/>           տարի: Ապրանքները պետք է լինեն<br/>           չօգտագործված, գործարանային<br/>           փաթեթավորմամբ:         </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

