ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍԾԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Lekang	Lekang	LK-B6	Qufu Lekang Medical Technology Group Co., Ltd.	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

						հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / Լ 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

					Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ FDA

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՍԵԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Lekang	Lekang	LK-B6	Qufu Lekang Medical Technology Group Co., Ltd.	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

						հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / Լ 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

					Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ FDA