

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Lekang	Lekang	LK-B6	Qufu Lekang Medical Technology Group Co., Ltd.	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

				<p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գուևային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ FDA</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Lekang	Lekang	LK-B6	Qufu Lekang Medical Technology Group Co., Ltd.	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

հաստությունը 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

				<p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գուևային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 2. CE Mark կամ FDA</p>
--	--	--	--	---