

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Օդորակիչ, 12000 BTU Hisense | Hisense | AST-12UW4SVETG1 5(S) WiFi | Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited | Inverter 12000BTU սպլիտ տեսակի օդակարգավորիչ, թվային Էկրանով, սառեցում՝ արտադրողականություն 3500W, և ջեռուցում՝ արտադրողականություն 3900W, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ առավելագույնը 1080 W, սառեցման ժամանակ առավելագույնը 1150 W, գազի տեսակը՝ R410A Էներգախնայողության դասը՝ A++, թևիկները(ժայռու) աջ և ձախ կարգավորվող, օդի շրջանառությունը՝ 600 խմ/ժ, ջերմաստիճանի սենսոր |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում (iFeel համակարգ) 4D AIR համակարգ, AC220V, 50-60Hz, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-15C, ածխային ֆիլտր, օդը թարմացնելու հնարավորությամբ: Տեղադրումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը և տեղափոխումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, տեղադրումը ավտոքարշակով, կարիքի դեպքում լեռնագնացի /алпинист/ աշխատանքը մատակարարի հաշվին ու միջոցներով և տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ 2 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦПР-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |