

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                             |                                                |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                          | ապրանքային<br>նշանը                            | մակնիշը                                        | արտադրողի<br>անվանումը                         | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                  | Իվանդների<br>վիճակի<br>հսկողության<br>համակարգ | Իվանդների<br>վիճակի<br>հսկողության<br>համակարգ | Իվանդների<br>վիճակի<br>հսկողության<br>համակարգ | Իվանդների<br>վիճակի<br>հսկողության<br>համակարգ | Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով<br>Հիվանդի մոնիտորը նկարում է<br>սրտագրությունները, չափում է<br>արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով),<br>շնչառության արժեքները,<br>ջերմաստիճանը, թթվածնի<br>հագեցվածությունը զարկերակային<br>արյան մեջ (SpO2), պուլսի<br>հաճախությունը (HR) և ածխաթթու<br>գազի (CO2) հագեցվածությունը<br>արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2)<br>Օգտագործվում է հիվանդներին<br>մոնիտորինգի ենթարկելու համար<br>տեղափոխման ժամանակ`<br>օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է Էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային Էկրան, Էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր</p> <p>Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված Էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2,5 ժամ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են` ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան` 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

պակաս քան 2-60 րոպե Չափման  
 ժամանակահատվածը STAT  
 ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի  
 հաճախության միջակայքը՝ ոչ  
 պակաս քան 40-220 հարված մեկ  
 րոպեի ընթացքում Ահագանգի  
 տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN  
 Չափման և ազդանշանային  
 միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult  
 ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA:  
 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg  
 Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg  
 DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160  
 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135  
 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN:  
 26-110 mmHg Ճնշման  
 թողունակությունը՝ 1mmHg  
 Ճշգրտության ճնշման  
 առավելագույն միջին սխալ.  $\pm 5$   
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ  
 շեղումը՝  $\pm 8$  mmHg  
 Պաշտպանություն գերճնշումից  
 Adult ռեժիմ:  $300 \pm 3$  mmHg Pediatric  
 ռեժիմ:  $240 \pm 3$  mmHg Neonatal  
 ռեժիմ:  $150 \pm 3$  mmHg SpO2 Չափման  
 և ազդանշանային միջակայք (ոչ  
 պակաս քան) Չափման միջակայք՝  
 1-100% Ահագանգի միջակայք՝  
 40-100% Թողունակությունը՝ 1 %

|                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-011-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               | <p>Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2%<br/>1%-69% ±5 Ակտուալիզացման<br/>միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի<br/>հետաձգում. 10 վրկ.,<br/>Չարկերակային արագություն<br/>Չափման և ազդանշանային<br/>միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե<br/>Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե,<br/>ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե<br/>ՀՀ ԱԼԸԼԱՆԻԶ-2026/40-ի նիժե<br/>Շնչառություն (Respiration) Չափման<br/>և ազդանշանային միջակայք (ոչ<br/>պակաս քան) Ստորոգ<br/>технические характеристики<br/>դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև<br/>Դիֆերենցիալ մոլորային<br/>դիմադրություն.&gt; 2.5 ՄՕ<br/>Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝<br/>0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական<br/>գծի միջակայքը՝ 0-2,5Ω<br/>Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց<br/>Շնչառության հաճախություն<br/>Չափման և ազդանշանային<br/>միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped:<br/>0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1<br/>բաբախ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2<br/>բաբախ/րոպե Ապնոե ահագանգ՝<br/>10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և<br/>ազդանշանային միջակայք (ոչ<br/>պակաս քան) 2 կանալ Չափման և<br/>ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C,</p> |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                           | фирменное<br>наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                    |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թողունակություն՝ 0.1°C</p> <p>Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C</p> <p>Ակտուալացման</p> <p>Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ</p> <p>Միջին ժամանակի հաստատունը՝</p> <p>&lt;10 վրկ. EtCO2 Չափման և</p> <p>ազդանշանային միջակայք (ոչ</p> <p>պակաս քան) EtCO2 (կողային հոսք)</p> <p>Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր սպեկտր</p> <p>Սահմանները՝ 0.0-13%</p> <p>Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%)</p> <p>Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO2</p> <p>Պարագաներ. Մեկանգամյա</p> <p>Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5</p> <p>լարանի) NIBP ճարմանդներ</p> <p>մեծահասակների համար NIBP</p> <p>ճարմանդներ երեխաների համար</p> <p>խողովակ NIBP- ի ճարմանդների</p> <p>համար խողովակ NIBP- ի</p> <p>ճարմանդների համար Էլեկտրական</p> <p>լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ)</p> <p>SpO2 սենսոր բազմակի</p> <p>օգտագործման մեծահասակների</p> <p>համար EtCO2-ի չափման</p> <p>հավաքածու Լրակազմ և</p> <p>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն</p> <p>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|