

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Z60	Z60	Z60	Mindray	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմոլկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Որովայնային,

մանկաբարձություն, վահանագեղձ
 և կրծքագեղձի
 հետազոտություններ,
 տրանսկրանիալ, սրտի
 հետազոտություններ,
 կմախքամկանային, փոքր
 մասնիկների և անոթներ դուպլեքս
 հետազոտություններ: Ցուցադրման
 էկրան. Բարձր թողունակության
 գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ
 պակաս, քան՝ 15 դոյմ
 Սկանավորմանմեթոդներ
 (ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս
 Էլեկտրոնայինգծային
 Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս):
 2D (B ռեժիմ), B
 ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M-
 ռեժիմ,
 իմպուլսևևանընդհատալիքայինռեժիմ
 PW/CW, գունավորդոպլեր (CDI), հյուս
 սվածքայինևգտվածհարմոնիկռեժիմ
 (THI/PHI), Էներգետիկդոպլերևուղղոր
 դվածէներգետիկդոպլերպատկերավ
 որում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-
 կախյալպատկերավորում (TSI),
 տրապեցանմանպատկերավորում:
 Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.
 256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B
 ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B

+ M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI
+ PW, B + CW, B + CDI + CW, B +
PDI + CW

Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր
տվիչների հետակտիվացման հնարավ
որություն Յուրաքանչյուր տվիչի և սկ
անավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի
ամարոչ պակաս, քան երեքը նտրովի
աճախականություններ Անհատակա
նոթի մներում պատկերի ստացման ալ
գորի թմի օպտիմալացման և ադմոկին
վազեցման հնարավորություն Անատո
միական կառուցվածքների հայտնաբե
րումը բարելավելու համար օպտիմալա
ցման առկայություն Տրապեցանման
պատկերավորում բոլոր զծային տվիչն
երի օգնությամբ, կրծքազեղծի,
անոթների, կմախքա-մկանային և վա
հանազեղծի պատկերավորման ռեժիմ
ներում կիրառման համար Տվիչի միաժ
ամանակ միացման համարակտիվ կոն

եկտոր, ոչ պակաս, քան՝ 3

Պատկերի ծեփաչափը. Ամբողջական,
բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,
վերև / ներքևի պատկերավորում B
ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝

կարգավորվող հորությունը,

ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ

Պատկերի խոշորացում,

					ոչպակասքան՝ 10 անգամ Դինամիկ տիրույթը, ոչպակաս, քան՝ 180 դբ Հյուսվածքային պատկերավոր մանկատիմիզացիայի առնվազն 4 տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալ ացման առկայությունն Իմպուլս-ալիք ային ռեժիմում արագության միջակայ ք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ Դիրք իւծավալիկ արգավորումիմպուլսալի քային դոպլերի համար, ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհատ ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակ այք, ոչպակաս, քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղծ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղծ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ կենսաչափու թյան հաշվետվություններ և օգտագոր ծողի կողմից ընտրովի հաշվետվությու ններ, բոլոր հաշվետվությունները պ տոմատկերպով պահվում են համակա րգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք
--	--	--	--	--	---

					Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների իրականացում. Էլեկտրոնային կոնվերթ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչ ավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչ պակաս քան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս Էլեկտրոնային զծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչ ավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչ պակաս քան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ պակաս Технические характеристики Երաշխիք՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս Հ ամակարգի կարգաբերումն ու սնուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու նկերառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորում անամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց (վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-СДХУ.12P-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					