

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Z60	Z60	Z60	Mindray	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ուլորտներ. Որովայնային,

					մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դույմ Սկանավորմանմեթոդներ (ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս Էլեկտրոնայինգծային Էլեկտրոնային սրտաբանականֆազային Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս): 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M- ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW, գունավորդոպլեր (CDI), հյուսվածքային և գտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկդոպլեր և ուղղորդվածԷներ- գետիկդոպլերպատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք- կախյալպատկերավորում (TSI), տրապեցանմանպատկերավորում: Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.
--	--	--	--	--	---

256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B նեժիմ, 4B նեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CDI + CW, B + PDI + CW Հարմոնիկատկերավորում - բոլոր տվիչներիհետակտիվացմանհնարավ որություն Յուրաքանչյուրտվիչի և սկ անավորմանյուրաքանչյուրնեժիմի ամարոչպակաս, քաներեքնտրովի աճախականություններ Անհատակա նեժիմներումպատկերիստացմանալ գորիթմիօպտիմալացման և աղմուկի նվազեցմանհնարավորություն Անատ ոմիականկառուցվածքներիհայտնաբ երումըբարելավելուհամարօպտիմալ ացմանառկայություն Տրապեցանմա նպատկերավորումբոլորգծայինտվիչ ներիօգնությամբ, կրծքագեղծի, անոթների, կմախքա-մկանային և վ ահանագեղծիպատկերովորմաննեժի մներումկիրառմանհամար Տվիչիմիա ժամանակմիացմանհամարակտիվկո նեկտոր, ոչպակաս, քան` 3  Պատկերիծևաչափը. Ամբողջական,  բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,  վերև / ներքևիպատկերավորում B  նեժիմ. Ուլտրաձայնիուժեղացում` կարգավորվող խորությունը,
--

					ոչպակաս, քան՝ 40 սմ Պատկերի խոշորացում, ոչպակաս քան՝ 10 անգամ Դինամիկ տիրույթը, ոչպակաս, քան՝ 180 դբ Հյուսվածքային պատկերավորման օպտիմիզացիայի առնվազն 4 տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում արագության միջակայք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլսալիքային դոպլերի համար, ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհատալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակայք, ոչպակաս, քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրված հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավարտվում են
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-ФЗ от 12.07.2012 № 26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					տոմատկերպով պահվում են համակարգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք Էլեկտրաէներգիայի սուղումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների լրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս
Номер лота			Предлагаемый товар		Էլեկտրոնային գծային.
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ պակաս
2					Ֆազային սրտաբանական տվիչ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 90 աստիճան Երաշխիք՝ ոչավել, քան 12 ամիս Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու են ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորման ամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց

					(վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համապատասխանումը CE mark (93/42 / directive) կամ FDA
--	--	--	--	--	--