ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Aohua VCC series	Aohua	Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը՝ 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ

			միակցիչի առկայություն, էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր ՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Aohua VCC series	Aohua	Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը՝ 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ

			միակցիչի առկայություն, էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր ՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ: