

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Aohua VCC series	Aohua	<p>Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ` FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն` պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, գնկության ուղղությունը` 0° (ուղիղ գնկում), տեսադաշտի անկյունը` 170°, ֆոկուսային խորությունը` 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը` 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը` 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները` 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը` 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը` 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից` 2 մմ, ջուր/օդ կափյուռների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ</p>

			<p>միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. Նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. Նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦАՊԶԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Aohua VCC series	Aohua	<p>Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գոնավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը՝ 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուռների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ</p>

			<p>միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. Նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, 450 մ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. Նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում առկա են բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, նոր, համատեղելի միմյանց հետ, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մատակարարը ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը ունի որակի և համապատասխանության վկայագրեր՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 : Մատակարարը կներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p>
--	--	--	---