

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	855.08.020; 855.08.200	Socorex	Պիպետների հավաքածուն պարունակում է 2 պիպետներ (2-20 մկլ, 20-200 մկլ): Պիպետները կայուն են ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունեն հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները ունեն այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր է օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ՝ ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը ավտոմատ է՝ հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները ունեն կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 20-200 մկլ 8 կանալանի պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.9\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.7\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.5\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm$

			0.3%: 2-20 մկլ 8 կանալանի պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.2\%$, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը) նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.7\%$: Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի: Արտադրողը ունի որակի հավաստագրեր (առնվազն)՝ ISO 8655, ISO 17025:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10			