

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Մուրերտ - Պատրաստված է փայտյա Նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Ամրացումները տրված են մեկը մյուսի մեջ մտնելով, փայտյա ատամիկների և չիվերի միջոցով, ավելի ամուր լինելու համար: Մակերեսը 65 սմ x 65 սմ: Ընդհանուր բարձրությունը 120 սմ է: Ոտքերի լայնությունը 4 սմ է, հաստությունը 2սմ: Ոտքերը ունեն միացնող հատված: Ոտքերը ռետինապատ են, անշարժ, կայուն դիրք ապահովելու համար: Վերևից ունի երկար ծխնի բացվելու համար: Առկա է փոքրիկ դարակ, նկարչական պարագաների համար, 3 սմ խորությամբ, 2-3 սմ բարձրությամբ, 65 սմ լայնությամբ: Տումբա 30x30x40 - Պատրաստված է փայտյա Նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Բարձրությունը 40 սմ է: Մակերեսը 30 սմx 30 սմ: Առկա է 3 անցք 20 մմ շառավիղով: Ունի ներքին փայտյա կմախք, առնվազն 3 սմ լայնությամբ փայտյա ռեյկաներից պատրաստված: Ամրացումները տրված են պտուտակներով և Էմուլսիայով: Արտաքին մակերեսները հարթեցված են և կրկնակի լաքապատված են բարձրակարգ փայլատ լաքով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Մուրերու - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Ամրացումները տրված են մեկը մյուսի մեջ մտնելով, փայտյա ատամիկների և չիվերի միջոցով, ավելի ամուր լինելու համար: Մակերեսը 65 սմ x 65 սմ: Ընդհանուր բարձրությունը 120 սմ է: Ոտքերի լայնությունը 4 սմ է, հաստությունը 2սմ: Ոտքերը ունեն միացնող հատված: Ոտքերը ռետինապատ են, անշարժ, կայուն դիրք ապահովելու համար: Վերևից ունի երկար ծխնի բացվելու համար: Առկա է փոքրիկ դարակ, նկարչական պարագաների համար, 3 սմ խորությամբ, 2-3 սմ բարձրությամբ, 65 սմ լայնությամբ: Տումբա 30x30x40 - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Բարձրությունը 40 սմ է: Մակերեսը 30 սմx 30 սմ: Առկա է 3 անցք 20 մմ շառավիղով: Ունի ներքին փայտյա կմախք, առնվազն 3 սմ լայնությամբ փայտյա ռեյկաներից պատրաստված: Ամրացումները տրված են պտուտակներով և եմուլսիայով: Արտաքին մակերեսները հարթեցված են և կրկնակի լաքապատված են բարձրակարգ փայլատ լաքով:</p>