

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Asanus	Asanus	Asanus	ASANUS Medizintechnik GmbH	Վիաբուժական գործիքների հավաքածուն իր մեջ ներառելու է հետևյալ ապրանքները՝ 1, Ձեռքի շաղափիչի հավաքածու Քաշը՝ առավելագույնը 1050գ Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2- Քանակը՝ 1 հատ Լրակազմ. Ձեռքի շաղափիչ HUDSON, երկարությունը՝ 270մմ ±5% - 1 հատ Երկարացման դետալ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ ±5% - 1 հատ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 96մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ±5% - 1 հատ Շաղափ HUDSON, երկարությունը՝ 97մմ, տրամագիծը՝ 14մմ ±5% - 1 հատ Շաղափ HUDSON,

Երկարությունը՝ 100մմ, տրամագիծը՝  
14մմ  $\pm 5\%$  -1 հատ Շաղափ HUDSON,  
Երկարությունը՝ 102մմ, տրամագիծը՝  
22մմ  $\pm 5\%$  - 1 հատ Շաղափ  
McKENZIE, Երկարությունը՝ 98մմ,  
տրամագիծը՝ 13մմ  $\pm 5$  - 1 հատ  
Կրատիոտոմիայի փորիչ CUSHING,  
94մմ,  $\pm 5\%$  -1 հատ Շաղափ HUDSON  
Երկարությունը՝ 97մմ  $\pm 5\%$ ,  
Տրամագիծը՝ 14մմ  $\pm 5\%$  Քաշը՝  
առավելագույնը 70գ Պատրաստման  
Նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO  
7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 -  
Քանակը՝ 1 հատ Շաղափ HUDSON  
Երկարությունը՝ 102մմ  $\pm 5\%$ ,  
Տրամագիծը՝ 22մմ  $\pm 5\%$  Քաշը՝  
առավելագույնը 85գ Պատրաստման  
Նյութի ստանդարտը՝ DIN EN ISO  
7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 -  
Քանակը՝ 1 հատ Դակիչ LOVE-  
KERRISON Երկարությունը՝ 180մմ  
 $\pm 5\%$ , Լայնությունը՝ 3մմ  $\pm 5\%$ ,  
Անկյունը՝ 130° Քաշը՝  
առավելագույնը 240գ  
Պատրաստման Նյութի ստանդարտը՝  
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի  
դասը՝ IR / 6 - 2- Քանակը՝ 1 հատ  
Դակիչ LOVE-KERRISON  
Երկարությունը՝ 180մմ  $\pm 5\%$ ,

Լայնությունը՝ 4մմ ±5%, Անկյունը՝  
130° Քաշը՝ առավելագույնը 245գ  
Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝  
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի  
դասը՝ IR / 6 - 2-Քանակը՝ 1 հատ  
Դակիչ LOVE-KERRISON  
Երկարությունը՝ 180մմ ±5%,  
Լայնությունը՝ 5մմ ±5%, Անկյունը՝  
130° Քաշը՝ առավելագույնը 240գ  
Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝  
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի  
դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 2 հատ  
Դակիչ LOVE-KERRISON  
Երկարությունը՝ 180մմ ±5%,  
Լայնությունը՝ 6մմ ±5%, Անկյունը՝  
130° Քաշը՝ առավելագույնը 250գ  
Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝  
DIN EN ISO 7153-1 c (a, j) Ռիսկի  
դասը՝ IR / 6 - 2 - Քանակը՝ 1 հատ  
Լարասողոցի հավաքածու  
OLIVECRONA Երկարությունը՝ 500մմ  
±5% Քաշը՝ առավելագույնը 13գ  
Պատրաստման կյուրի ստանդարտը՝  
DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR /  
6 - 2 Լարասողոցների քանակը 1  
հավաքածուում՝ առնվազն 5  
Հավաքածուների քանակը՝ 10  
Լարասողոցի հավաքածու GIGLI  
Երկարությունը՝ 300մմ ±5% Քաշը՝

				առավելագույնը 10գ Պատրաստման սյուրֆի ստանդարտը՝ DIN EN ISO 7153-1 i Ռիսկի դասը՝ IR / 6 - 2 Լարասդոցների քանակը 1 հավաքածուում՝ առնվազն 5 Հավաքածուների քանակը՝ 10
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					