

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	ABCAAB116028-500	ABCAM	Prestained Protein Ladder նախապես ներկված սպիտակուցային մարկեր է, որը նախատեսված է SDS-PAGE և Western blot փորձերի համար և ընդգրկում է լայն մոլեկուլային քաշային տիրույթ՝ 10-245 kDa՝ 12 հստակ տեսանելի bands-ով, որոնցից առանձնացված են գունավոր reference շերտեր (~25 kDa՝ կանաչ, ~75 kDa՝ կարմիր), ինչը հեշտացնում է չափերի գնահատումը և transfer-ի վերահսկումը. այն ներկայացված է liquid, ready-to-use ձևով՝ արդեն պարունակելով loading buffer (SDS, glycerol, Tris buffer և reducing agent), կիրառվում է սովորաբար 3-5 µl SDS-PAGE-ում և 1.5-2.5 µl Western blot-ում, պահվում է -20°C: 1 հատը- 500մկլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
30	ABCAAB116028-500	ABCAM	Prestained Protein Ladder նախապես ներկված սպիտակուցային մարկեր է, որը նախատեսված է SDS-PAGE և Western blot փորձերի համար և ընդգրկում է լայն մոլեկուլային քաշային տիրույթ՝ 10-245 kDa՝ 12 հստակ տեսանելի bands-ով, որոնցից առանձնացված են գունավոր reference շերտեր (~25 kDa՝ կանաչ, ~75 kDa՝ կարմիր), ինչը հեշտացնում է չափերի գնահատումը և transfer-ի վերահսկումը. այն ներկայացված է liquid, ready-to-use ձևով՝ արդեն պարունակելով loading buffer (SDS, glycerol, Tris buffer և reducing agent), կիրառվում է սովորաբար 3-5 µl SDS-PAGE-ում և 1.5-2.5 µl Western blot-ում, պահվում է -20°C: 1 հատը- 500մկլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: