# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ԿՄՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | աղբարկղ | բացակայում է | 1100 լիտր | Mahini կամ Sabalan Կամ Razak Կամ IPLAST | Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ: Չափսեր ԵxLxԲ, 1350x1035x1295մմ: Քաշ-50/+-2/կգ: Պատի հաստություն 7,2 /+-1.2/մմ, կափարիչի հաստությունը 4 /+-1/մմ: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Ջերմակայունությունը -40-ից մինչև +70 աստիճան C: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրացուցային օրը: Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840 ստանդարտների պահանջներին: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Աղբարկղը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից է, սև գույնի: Անիվներից 2-ը ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար նախատեսված կողային բռնակները ամրացված են աղբարկղի իրանին, յուրաքանչյուր կողմից /աջ և ձախ հատվածներում/: Թույլատրելի շեղումները EN 840 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Աղբարկղը նոր է, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |