

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրման սարք	Էլեկտրասրտագրման սարք	Էլեկտրասրտագրման սարք	Էլեկտրասրտագրման սարք	<p>DICOM տվյալների փոխանցման շարժական EUS Ձայնագրող EUS արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 5,5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով EUS չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR</p>

PR- ի միջակայքում QRS
տևողությունը QT ընդմիջում և QTc
միջակայք, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P,
R, T առանցք
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
Աղմուկի հարմարվողական թվային
գտում ոչ պակաս քան 1-350 Հց
հաճախականությամբ միջակայքում
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար Ձայնագրման եղանակը`
ջերմային թուղթ Տարլուծումը
առնվազն` 8 կետ / մմ Ձայնագրող
թուղթ` ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ
Համատեղելի ինչպես
գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ձևի
թղթի հետ Ձայնագրման
արագությունը` մմ / վրկ` 5 /10 /
25/50 օգտագործողի կողմից
ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող
մարտկոց Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. ոչ պակաս քան 4 ժամ
շարունակական աշխատանք կամ
350 EUC ձայնագրում Միացման ձևը`
ստանդարտ կամ կաբերերա EUC

ինտերպրիտացիայի առկայություն
Ոչ պակաս քան 1000 EՍԳ հիշելու
ունակություն Ներկառուցված
դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանության
համակարգի առկայություն
Փոխանցվող տվյալների ձեռնարկ
ոչ պակաս քան HL7, XML եւ DICOM
Շտրիխ կոդերի սկաների միացման
հնարավորություն Wi-Fi մոդուլի
առկայություն էլեկտրոսնուցումը՝
220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն
մենյուի առկայություն
Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ
2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6
էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների
էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ EՍԳ գել 5. 2
թղթի փաթույթ Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ

				(անկախորժն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-EUΔU72P-26/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					