

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՉՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Արմտորգ | Արմտորգ | Արմտորգ | Արմտորգ | Մետաղական արմուկ DN200 - 90°, ISO 3419-81 ստանդարտին համապատասխան, ըստ ԳՈՍՏ 17380-2001-ի և ԳՈՍՏ 17375-2001-ի: D=219.1մմ, T=6.3մմ, F=R=305մմ, քաշը առնվազն 16.00կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱՎՅԱԼ ՌԱԶՄԻՎԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Արմտորգ | Արմտորգ | Արմտորգ | Արմտորգ | Մետաղական արմուկ DN200 - 90°, ISO 3419-81 ստանդարտին համապատասխան, ըստ ԳՈՍՏ 17380-2001-ի և ԳՈՍՏ 17375-2001-ի: D=219.1մմ, T=6.3մմ, F=R=305մմ, քաշը առնվազն 16.00կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |