ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ-ն ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ Ст3, Ст20: Տեսակը՝ հարթ զոդում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳOUS 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
40	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ Ст3, Ст20: Տեսակը՝ հարթ զոդում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳOUS 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: