

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՉՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45                 | Արմտորգ               | Արմտորգ             | Արմտորգ | Արմտորգ                | Միացման մաս/cocok/ 1'',<br>մետաղական զոդման<br>հնարավորությամբ պայմանական<br>տրամագիծը DY25, արտաքին<br>տրամագիծը՝ 33.5մմ, պատի<br>հաստությունը 3.2մմ, երկարությունը<br>առնվազն 38մմ, մեկ կողմից<br>պարույր G1''` առնվազն 13մմ,<br>համապատասխանի ԳՈՍՏ<br>3262-75-ին: Նախատեսված<br>առնվազն 150 C° ջերմաստիճանի և<br>առնվազն 16բա8 ճնշման<br>պայմաններում աշխատելու համար:<br>Քաշն առնվազն 0.92կգ, նյութը -<br>պողպատե համաձուլվածք: |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻՎԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45         | Արմտորգ                | Արմտորգ       | Արմտորգ | Արմտորգ                    | Միացման մաս/սոսոկ/ 1'',<br>մետաղական զողման<br>հնարավորությամբ պայմանական<br>տրամագիծը DY25, արտաքին<br>տրամագիծը՝ 33.5մմ, պատի<br>հաստությունը 3.2մմ, երկարությունը<br>առնվազն 38մմ, մեկ կողմից<br>պարույր G1'' ՝ առնվազն 13մմ,<br>համապատասխանի ԳՈՍՏ<br>3262-75-ին: Նախատեսված<br>առնվազն 150 C° ջերմաստիճանի և<br>առնվազն 16բա8 ճնշման<br>պայմաններում աշխատելու համար:<br>Քաշն առնվազն 0.92կգ, նյութը -<br>պողպատե համաձուլվածք: |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|