ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Միացման մաս/сосок/ ½՛՛, մետաղական զոդման հնարավորությամբ, պայմանական տրամագիծը ДУ15, արտաքին տրամագիծը՝ 21.3մմ, պատի հաստությունը 2.8մմ, երկարությունն առնվազն 90մմ, երկու կողմից G1/2՛՛ պարույր՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 15մմ, համապատասխանի ԳՈՍՏ 3262-75-ին: Նախատեսված առնվազն 150 C° ջերմաստիճանի և առնվազն 16բար ճնշման պայմաններում աշխատելու համար: Քաշն առնվազն 0.085կգ, նյութը – պողպատե համաձուլվածք:

					Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
53	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Արմտորգ	Միացման մաս/сосок/ ½՛՛, մետաղական զոդման հնարավորությամբ, պայմանական տրամագիծը ДУ15, արտաքին տրամագիծը՝ 21.3մմ, պատի հաստությունը 2.8մմ, երկարությունն առնվազն 90մմ, երկու կողմից G1/2՛՛ պարույր՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 15մմ, համապատասխանի ԳՈՍՏ 3262-75-ին: Նախատեսված առնվազն 150 C° ջերմաստիճանի և առնվազն 16բար ճնշման պայմաններում աշխատելու համար: Քաշն առնվազն 0.085կգ, նյութը – պողպատե համաձուլվածք:

					Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: