

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԴԱՌ-ն ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
9	"Աշխատանքային լարում-85-265 V Հզորություն-60 վտ Լուսադիոդների քանակ ոչ պակաս 60 հատ Աշխատանքային հաճախականություն-50-60 Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան--50 C+50C TC-80C Երկարակեցություն ոչ պակաս-50 000 ժամ Հզորության գործակից -Ոչ պակաս 0.98 Գազաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 10 KV Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP 67 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն- Ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի Իրանի Նյութ- Ձուլված ալյումին Լյումեն ոչ պակաս-7200 ԼՄ Չափ-Ոչ պակաս 400-420x150-185 x45-60մմ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան- 4500-6500K Ամրացման հիմքերի չափը 60-62մմ Դրայվերի առկայություն Քաշը` 1 կգ-ից ոչ պակաս"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԴԱՌ՝ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	"Աշխատանքային լարում-85-265 V Հզորություն-60 վտ Լուսադիոդների քանակ ոչ պակաս 60 հատ Աշխատանքային հաճախականություն-50-60 Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան--50 C+50C TC-80C Երկարակեցություն ոչ պակաս-50 000 ժամ Հզորության գործակից -Ոչ պակաս 0.98 Գազաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 10 KV Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP 67 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն- Ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի Իրանի Նյութ-Ձուլված ալյումին Լյումեն ոչ պակաս-7200 ԼՄ Չափ-Ոչ պակաս 400-420x150-185 x45-60մմ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան- 4500-6500K Ամրացման հիմքերի չափը 60-62մմ Դրայվերի առկայություն Քաշը` 1 կգ-ից ոչ պակաս"