

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդմարկետ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | Ակնաբուժական<br>ոպտրաձայնային<br>սարքավորում | Quantel Medical     | COMPACT TOUCH | Quantel Medical<br>SAS | B տվիչի մոխրագույնի աստիճաններ<br>256 B տվիչի ինտենսիվության<br>կարգավորում 20-110dB B տվիչի<br>ինտենսիվության վերահսկում 0-30<br>dB B տվիչի տիրույթի դինամիկ<br>կարգավորում 25-90dB B տվիչի<br>փոխարկիչի հաճախականություն<br>15MHz B տվիչի հետազոտման<br>անկյուն 50 B տվիչի հետազոտման<br>խորություն 60մմ B տվիչի ֆոկուս<br>24մմ B տվիչի տեսակ<br>Պիեզոէլեմենտային մագնիսական<br>տատանվող B տվիչի աքսիալ<br>ռեզոլուցիա 115μm B տվիչի<br>լատենալ ռեզոլուցիա 400 μm B |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տվիչի կադրերի քանակ 16Hz<br/>Բիոմետրիայի տվիչ կոնտակտային<br/>և իմերսիոն մեթոդներին<br/>համատեղելի Բիոմետրիայի տվիչի<br/>ինտենսիվության կարգավորում<br/>20-110dB Բիոմետրիայի տվիչի<br/>ինտենսիվության վերահսկում 0-30<br/>dB Բիոմետրիայի տվիչի փոխարկիչի<br/>հաճախականություն 11MHz<br/>Բիոմետրիայի տվիչի ծայրի<br/>տրամագիծը 7մմ Բիոմետրիայի<br/>տվիչի էլեկտրոնային ռեզոլուցիա<br/>0,03մմ Բիոմետրիայի տվիչի<br/>խորություն 60մմ 1536 կետի վրա<br/>Բիոմետրիայի տվիչի նշանակետի<br/>ճառագայթ LED տեսակի, լազերային<br/>նշանակետ Ուլտրաձայնի<br/>տարածման արագությունը աչքի<br/>յուրաքանչյուր հատվածի համար<br/>կարգավորում առաջնային խցիկ,<br/>ոսպնյակ, ապակենման մարմին, IOL,<br/>ապակենման մարմնի նյութեր<br/>Ներկառուցված նմուշների<br/>ճանաչում՝ ֆակիկ, աֆակիկ, PMMA,<br/>ակրիլ, սիլիկոն, կեղծ-ֆակիկ աչքի<br/>տեսակների համար նյութ<br/>Հետազոտման ռեժիմներ<br/>՝ Ավտոմատ, մանուալ IOL-ի<br/>հաշվարկ SRK-T, SRK 2, HOLLADAY,</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, IOL-ի հաշվարկների միաժամանակյա ցուցադրում 4 Հետվիրահատական ռեֆրակցիոն հաշվարկ` հետվիրահատական և նախավիրահատական. ռեֆրակցիոն հաշվարկ, հետվիրահատական և նախավիրահատական կերատոմետրիայի հաշվարկ Կերատոմետրիկ կոռեկցիայի և իմպլանտի հաշվարկի մեթոդներ պատմությունից բխող, ռեֆռակցիայից բխող, կոնտակտային ոսպնյակների մեթոդ, Ռոզաի ռեգրեսիա, Շամմասի ռեգրեսիա, Կրկնակի k/SRK-T Էկրանը գունավոր LCD, Touchscreen Էկրանի ռեզոլյուցիան 1024x768 px Էկրանի չափսերը 21x16 սմ Կոմևսիկացիոն պորտեր` 4USB, 1 LAN, Ներառված սարքեր և աքսեսուարներ bluetooth մկնիկ, ոտնակ Տվյալների բազայի կառավարում հիվանդների բազա, վիդեոֆիլմերի և նկարների արտահանում, DCIOM և EMR համատեղելի, Որակի հավաստագրերEU Declaration of</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Conformity, EC CERTIFICATE, FDA</p> <p>Մատակարարման պայմաններ 1</p> <p>տարի երաշխիքային սպասարկում:</p> <p>Սարքը պետք է լինի նոր</p> <p>2025-2026թ. արտադրության</p> <p>գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> <p>Մասնակիցը հայտով ներկայացնում</p> <p>է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից</p> <p>ներկայացվող ավտարիզացիոն</p> <p>նամակ (երաշխիքային-լիազոր</p> <p>նամակ):</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦПЗР-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |