

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	պլաստմասե աղբարկղ	I-PLAST կամ Weber կամ ESE	1100 լիտր	I-PLAST կամ Weber կամ ESE	Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով (համաձայն EN 840 ստանդարտի) • Ճավալը՝ առնվազն 1100լ • Երկարությունը՝ 1200 մմ ±5% • Երկարությունը՝ 1380 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները • Խորությունը՝ 1080 մմ ±5% • Բարձրությունը՝ 1350 մմ ±5% • Քաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ • Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին • Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ • Փոքր կափարիչի գույնը՝ կարմիր • Անիվների

տրամագիծը՝ 200 մմ •  
Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի  
Աղբարկղի նկարագրությունը՝  
Կառուցվածքը, պարամետրերը և  
անվտանգության պահանջները  
համապատասխան EN 840, RAL-GZ  
951, ISO 9001 և ISO 14001  
ստանդարտների պահանջների:  
Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա  
հստակ և ընթեռնելի կաղապարային  
մակնշում (ոչ թե պիտակավորված)  
և պարտադիր պարունակի  
առնվազն հետևյալ  
տեղեկատվությունը՝ • Արտադրող  
կազմակերպության անվանումը կամ  
ապրանքային նշանը, •  
Արտադրության ամիսը և տարին, •  
Օգտագործված հումքի տեսակը, •  
Ճավալը, • Առավելագույն  
բեռնատարողությունը, •  
Ստանդարտը համաձայն որի այն  
արտադրված է: Նյութը՝ բարձր  
խտայնության ցածր ճնշման  
առաջնային հումքի (HDPE)  
պոլիէթիլեն: Աղբարկղը պետք է  
տեղակայված լինի շարժական 4  
անիվների վրա, որոնք պետք է  
ամրացված լինեն կոնտեյների  
կաղապարի հետ մետաղական

կոնստրուկցիայի միջոցով:  
Անիվների նյութը՝ բարձր  
խտայնության պոլիէթիլենից, սև  
գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝  
ռետինե, բարձր խտայնության:  
Անիվներից 2-ը պետք է ունենան  
արգելակման համակարգ: Անիվները  
պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի  
շուրջ: Աղբարկողը պետք է ունենա  
լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝  
աղբատարի մանիպուլատորի  
բռնիչի համար: Աղբարկողը ունի ոչ  
պակաս երկու ծխնիների միջոցով  
բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի  
բացելու համար նախատեսված  
առնվազն երկու բռնակ, գույնը  
կանաչ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է  
փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որն  
ունի բացելու համար նախատեսված  
առնվազն մեկ բռնակ, գույնը՝  
կարմիր, չափերը՝ երկարությունը  
820-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440  
մմ: Աղբարկողը պետք է ունենա  
վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ  
951 և EN 840 ստանդարտներին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատներ, որոնց  
ներկայացումը մատակարարման  
ժամանակ պարտադիր է: EN 840

ստանդարտին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատի կամ դրա  
հավելվածի մեջ պետք է հստակ  
արտացոլված լինի անկախ  
հեղինակավոր սերտիֆիկացնող  
մարմնի՝ TUV Rheinland կամ TUV SUD  
կողմից (ոչ թե արտադրող  
գործարանի կամ վերջինիս կողմից  
փորձարկման արդյունքների վրա այլ  
կազմակերպության կողմից)  
փորձարկման ենթարկված  
ապրանքների քանակը, դրանց  
ծավալը, քաշը,  
բեռնատարողությունը, չափերը,  
օգտագործված  
սյուրժը: Առավելագույն թույլատրելի  
շեղումները աղբարկղերի  
պարամետրերում կազմում է  $\pm 5\%$ :  
Նշված շեղումները չեն թույլատրվում  
աղբարկղերի ծավալների  
նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի  
առնվազն 1100լ: Ապրանքի  
տեխնիկական բնութագրերի  
ակնհայտ  
անհամապատասխանության  
դեպքում պատժի-րատուի  
ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք  
է մատակարարի հաշվին ենթարկվի



					աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ:
--	--	--	--	--	--